SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

PROIETTORE A LED WELTICO

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Caratteristiche tecniche

Tutti i proiettori e lampade della serie WELTICO sono dotati di flangia rotonda e quadrata.
Alimentazione 12Vac.

LEDs	6 LEDs blanches 6 white LED	12 LEDs blanches 12 white LED	12 LEDs couleurs 12 color LED
WATT +/- 10%	19W	36W	28W
T (Kelvin)	6500 = Cold white		RGB
V / Hz	12V ~ / 50-60Hz		
	0s + 100% light		
	> 7500		
	10 000h		
+/- 10%	1100 Lumen	2600 Lumen	810 Lumen
HG	0.0 mg		
	IPx8 / 1.0m		
RA	70		

Il proiettore deve essere alimentato con un trasformatore.
Funziona solo con un trasformatore di sicurezza (trasformatore toroidale) Classe III 230V ~ / 12V ~.
Fornire un'alimentazione avente una potenza superiore del 10% al consumo di energia del proiettore.
Fare riferimento alla tabella qui sotto per determinare la sezione del cavo in funzione della lunghezza e della potenza.
Misurare la tensione al termine del cavo, senza il proiettore (tensione minima richiesta: 10.5V / massima tensione nominale: 13.5V).

6 LED bianco (19W)	12 LED bianco (36W)	12 LED RGB (28W)
2 x 2,5 mm² fino a 13 m	2 x 2,5 mm² fino a 8 m	2 x 2,5 mm² fino a 9 m
2 x 4 mm² fino a 21 m	2 x 4 mm² fino a 12 m	2 x 4 mm² fino a 13 m
2 x 6 mm² fino a 31 m	2 x 6 mm² fino a 19 m	2 x 6 mm² fino a 30 m
2 x 10 mm² fino a 52 m	2 x 10 mm² fino a 32 m	2 x 10 mm² fino a 32 m

Per i proiettori a LED RGB:

- 10 Colori fissi e 5 programmi automatici
- Cambio dei colori fissi e dei programmi automatici tramite l'interruttore ON/OFF
- Possibilità di cambio colori

Dimensioni









Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi