

# COPERTURE A BARRE

CLASSIC B-1.1

new



La copertura a barre CLASSIC B-1.1, in estate come in inverno, mette in sicurezza la piscina preservando la temperatura dell'acqua. Permette ugualmente di limitare il fenomeno di fotosintesi e la proliferazione di alghe o altri micro organismi.

Adatta a piscine fino a 5x12 m + scala massimo 4x2 m, dimensioni massime copertura 5,50x12,50 m.

Posizionamento facile con solo 3 punti di tensione.

The cover bar CLASSIC B-1.1 in summer as in winter, secures the pool while preserving the water temperature. It also allows to limit the phenomenon of photosynthesis and the proliferation of algae or other micro organisms.

Suitable for pools up to 5x12 m + stair max 4x2 m, maximum dimensions cover 5.50x12.50 m. Easy positioning with only 3 tension points.

## DISPONIBILI IN / AVAILABLE IN




## CARATTERISTICHE

- TESSUTO 580 g/m<sup>2</sup>**
  - Treatment anti-UV and fungicidal
  - Exceptional dimensional stability
  - Excellent resistance to deformation
  - Holes for rainwater evacuation
  - 25 cm of coverage on the perimeter
  - Finish with cut edge
- SISTEMI DI AGGANCIO**
  - 3 hooking belts with pawl stainless and stainless steel dowel
  - Black belts
- BARRE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS**
  - Caps of the bars of gray color
- AVVOLGIMENTO / SVOLGIMENTO**
  - Removable belt that allows the cover unwinding on the pool
  - Cover delivered with 1 or 2 cranks (2nd crank delivered starting from 50 m<sup>2</sup>)

## FEATURES

- MATERIAL 580 g/m<sup>2</sup>**
  - Anti-UV and fungicidal treatment
  - Exceptional dimensional stability
  - Excellent resistance to deformation
  - Holes for rainwater evacuation
  - 25 cm of coverage on the perimeter
  - Vivid cut finish
- HOOKING SYSTEMS**
  - 3 hooking belts with pawl stainless and stainless steel dowel
  - Black belts
- BARS IN ANODIZED ALUMINUM 20 MICRONS**
  - Caps of the bars of gray color
- WINDING AND UNWINDING**
  - Removable belt that allows the cover unwinding on the pool
  - Cover delivered with 1 or 2 cranks (2nd crank delivered starting from 50 m<sup>2</sup>)



Codice	Descrizione	al m <sup>2</sup>
1060431	Copertura Classic B-1.1 forma rettangolare* / Cover Classic B-1.1 rectangular shape*	al m <sup>2</sup>
1060432	Copertura Classic B-1.1 forma libera/angoli tagliati / Cover Classic B-1.1 free shape/ cut corners	al m <sup>2</sup>
1060433	Taglio scala sulla larghezza / Stair cutting on the width	

\* Se la copertura è < a 20 m<sup>2</sup> plusvalenza del 20% / If the cover is < than 20 m<sup>2</sup> plus-value of 20%

Codice	Coperture standard - standard covers
1060461	Copertura Classic B-1.1 per piscina 8x4 m - dimensioni copertura 8,50x4,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 8x4
1060462	Copertura Classic B-1.1 per piscina 9x4 m - dimensioni copertura 9,50x4,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 9x4
1060463	Copertura Classic B-1.1 per piscina 10x5 m - dimensioni copertura 10,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 10x5
1060464	Copertura Classic B-1.1 per piscina 11x5 m - dimensioni copertura 11,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 11x5
1060465	Copertura Classic B-1.1 per piscina 12x5 m - dimensioni copertura 12,50x5,50 m / Classic B-1.1 cover for pool 12x5

# COPERTURE A BARRE

PREMIUM B-2.1

new



La copertura a barre PREMIUM B-2.1, in estate come in inverno, mette in sicurezza la piscina preservando la temperatura dell'acqua. Permette ugualmente di limitare il fenomeno di fotosintesi e la proliferazione di alghe o altri micro organismi. Adatta a piscine fino a 5,50x12 m + scala massimo 4x2 m, dimensioni massime copertura 6x12,50 m (sbordi standard 25 cm o altre misure su richiesta). Mantenimento della copertura sul bordo piscina tramite le due cinghie di tensione laterale. Cinghie in armonia col colore della copertura.

The cover bar PREMIUM B-2.1 in summer as in winter, secures the pool while preserving the water temperature. It also allows to limit the phenomenon of photosynthesis and the proliferation of algae or other micro organisms. Suitable for pools up to 5.50x12 m + stair max 4x2 m, maximum dimensions cover 6x12.50 m (standard bleeds 25 cm or other dimension on demand). Maintaining the cover on the edge pool through the two side tension belts.

## DISPONIBILI IN / AVAILABLE IN



## CARATTERISTICHE

- TESSUTO 580 g/m<sup>2</sup>**
  - Trattamento anti-UV e fungicida
  - Eccezionale stabilità dimensionale
  - Eccellente resistenza alla deformazione
  - Finitura con orlo
  - Fori per evacuazione dell'acqua piovana
  - 25 cm di copertura su tutto il perimetro o altre dimensioni a richiesta
  - Cinghie negli orli delle lunghezze per una sicurezza rinforzata
- SISTEMI DI AGGANCIO**
  - 3 cinghie di aggancio con nottolino inox "easy" e tassello inox e alluminio
  - Cinghie in armonia con il colore della copertura
  - Rinforzo in PVC cristallo sotto i nottolini per protezione del bordo
- SISTEMA ANTI SOLLEVAMENTO**
  - 2 cinghie laterali con nottolino inox "easy"
  - Rinforzo in PVC cristallo sotto i nottolini per protezione del bordo
  - Cinghie in armonia con il colore della copertura
- BARRE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 20 MICRONS**
  - Tappi delle barre di colore grigio
- AVVOLGIMENTO / SVOLGIMENTO**
  - Cinghia amovibile per lo svolgimento della copertura sulla vasca
  - Copertura consegnata con 1 o 2 manovelle (2<sup>a</sup> manovella consegnata a partire da 50 m<sup>2</sup>)
- OPZIONE BANDA ANTI-ABRASIONE**
  - Bande di tessuto anti-abrasione amovibili sotto la copertura
- SCALA SULLA LUNGHEZZA**
  - Messa in tensione tramite cavo elastico sabbia di sicurezza

## FEATURES

- MATERIAL 580 g/m<sup>2</sup>**
  - Anti-UV and fungicidal treatment
  - Exceptional dimensional stability
  - Excellent resistance to deformation
  - Finish with hem
  - Holes for rainwater evacuation
  - 25 cm of coverage on the perimeter or other dimension on demand
  - Belts in the hems of the lengths for a reinforced security
- HOOKING SYSTEMS**
  - 3 hooking belts with pawl stainless "easy" and stainless steel dowel
  - Belts in harmony with the color of the cover
  - PVC crystal reinforcement under the pawls to protect the edges
- ANTI UPRISING SYSTEM**
  - 2 side belts with pawl stainless "easy"
  - PVC crystal reinforcement under the pawls to protect the edges
  - Belts in harmony with the color of the cover
- BARRS IN ANODIZED ALUMINUM 20 MICRONS**
  - Caps of the bars of gray color
- WINDING AND UNWINDING**
  - Removable belt that allows the cover unwinding on the pool
  - Cover delivered with 1 or 2 cranks (2nd crank delivered starting from 50 m<sup>2</sup>)
- OPTION ANTI-ABRASION BAND**
  - Anti-abrasion cloth bands removable under the cover
- STAIR LENGTH**
  - Tensioning by safety elastic cord



Lato di avvolgimento / winding side

Lato in tensione / stretch side

Nottolino inox e tassello inox e alluminio  
Hooking belts with pawl stainless and stainless steel dowel




# COPERTURE A BARRE

Codice	Descrizione	al m <sup>2</sup>
1060472	Copertura Premium B-2.1 forma rettangolare* / Cover Premium B-2.1 rectangular shape*	al m <sup>2</sup>
1060473	Copertura Premium B-2.1 forma libera/angoli tagliati / Cover Premium B-2.1 free shape/ cut corners	al m <sup>2</sup>
1060474	Taglio scala sulla larghezza / Stair cutting on the width	
1060475	Taglio scala sulla lunghezza / Stair cutting on the length	

\* Se la copertura è < a 20 m<sup>2</sup> plusvalenza del 20% / If the cover is < than 20 m<sup>2</sup> plus-value of 20%

Codice	Coperture standard - standard covers
1060466	Copertura Premium B-2.1 per piscina 8x4 m - dimensioni copertura 8,50x4,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 8x4
1060467	Copertura Premium B-2.1 per piscina 9x4 m - dimensioni copertura 9,50x4,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 9x4
1060468	Copertura Premium B-2.1 per piscina 10x5 m - dimensioni copertura 10,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 10x5
1060469	Copertura Premium B-2.1 per piscina 11x5 m - dimensioni copertura 11,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 11x5
1060470	Copertura Premium B-2.1 per piscina 12x5 m - dimensioni copertura 12,50x5,50 m / Premium B-2.1 cover for pool 12x5
1060471	Copertura Premium B-2.1 per piscina 12x5,50 m - dimensioni copertura 12,50x6 m / Premium B-2.1 cover for pool 12x5,50

## LE FORME PER B-1.1 E B-2.1 / B-1.1 AND B-2.1 SHAPES



## OPZIONI PER COPERTURE B-1.1 E B-2.1 / B-1.1 AND B-2.1 COVERS OPTIONS

### AVVOLGITORE UNIVERSALE MOTORIZZATO MIKAMATIK / MIKAMATIK UNIVERSAL MOTORIZED WINDING

- Punti di fissaggio nel piede rinforzati con inserti per maggiore solidità  
Fixation points in the foot reinforced with inserts for greater solidity
- Nuovo carter rinforzato  
New reinforced carter
- Nuova motorizzazione più leggera, tubi in alluminio anodizzato 20 microns, Ø 50mm  
New lighter motorization, anodized aluminum tubes 20 microns, Ø50mm
- Seconda gamba che consente la trasmissione delle tensioni al suolo  
Second leg that allows efforts transmission towards the ground
- Piede articolato che facilita la sistemazione, ruote in gomma: ammortizzano gli urti e le vibrazioni  
Articulated foot that facilitates storage, rubber wheels: they amortize shocks and vibrations
- Tempo di avvolgimento di una copertura 10x5 m: 15 secondi  
Time to wind a 10x5 m cover: 15 seconds
- Compatibile con una copertura di dimensioni massime 12,50x6 (piscina 12x5,50)  
Compatible with a cover of maximum dimensions 12.50x6 (pool 12x5.50)



### KIT NEVE / SNOW KIT

- Posizionato sotto la copertura sulla lunghezza, permette di sostenere il peso della neve sulla copertura  
Positioned under the cover on the length, it allows to support the weight of the snow on the cover

### KIT VENTO / WIND KIT

- Posizionato sopra la copertura, permette di mantenerla schiacciata al suolo  
Positioned over the cover, it allows to keep it bring down to the ground

### TUBOLARI D'ACQUA / WATER TANKS

- Posizionati sui bordi della copertura, da utilizzare in caso di vento molto forte al fine di zavorrarla (in complemento ad un kit vento)  
Positioned on the edge of the cover, to be used in case of very strong wind in order to ballast it (in addition to a window kit)

Codice	Opzione Rollenergy	Prezzo
1060434	Avvolgitore universale motorizzato MIRAMATIK / Miramatik universal motorized winding	€ 2.152,60
1060438	Kit neve / Snow kit	€ 479,40
1060439	Kit vento (vento a 90 km/h) / Wind kit (wind at 90 km/h)	€ 203,00
1060460	Tubolare d'acqua amovibile larghezza 0,30 m, lunghezza 1 m, sabbia o grigio / Water tank removable width 0.30 m, length 1 m, sand or grey	€ 25,10