

KIT COLLEGAMENTO

KIT RACCORDI E TUBAZIONI / FITTINGS AND PIPES KIT



Codice	Kit
3000200	KIT 1 filtro 500 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 500 filter system up to 9 m³ / h</i>
3000201	KIT 2 filtro 650 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 650 filter system up to 16 m³ / h</i>
3000202	KIT 3 filtro 750 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3 750 filter system up to 20 m³ / h</i>
3000213	KIT 4 filtro 900 per piscine fino a 120 m ³ <i>KIT 4 900 filter for pools up to 120 m³</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>
3000214	Optional kit 4 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 4 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	1
Barattolo decappante per tubo flessibile 11 <i>Pickling jar hose 11</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	4
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	2
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1

KIT N° 1:

Per tutte le piscine fino a 55 m³ con: *For pools up to 55 m³, with:*

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 1

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1 1/2 <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø50x1 1/2 <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	10
Gomito MF 50 90° <i>Elbow MF 50</i>	4
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i>	3
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F paste Ø 50</i>	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	3
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2
Barattolo decappante per tubo flessibile 11 <i>Pickling jar hose 11</i>	1
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25ml <i>PVC pipe white flex IDRO-FLEX Ø50 25ml roll</i>	100

KIT N° 2:

Per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³ con: *For pools from 56 to 90 m³, with:*

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmer
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 2

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1 1/2 <i>Elbow M PE</i>	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1 1/2 <i>Joint M PE</i>	4

KIT COLLEGAMENTO

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2"</i>	4
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90° to 50</i>	5
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	5
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	6
Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i>	3
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i>	150
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2

KIT N° 3:

Per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³ con:

For pools from 91 to 120 m³, with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmer
- 4 return fittings
- 1 main drain 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 3

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1 1/2" <i>Elbow M PE</i>	4
Raccordo maschio polietilene Ø50x1 1/2" <i>Joint M PE</i>	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

Componenti	Quantità
Gomiti 90° Ø 63/ Elbow paste at 90° to 63	8
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	2
Gomiti 90° Ø 50/ Elbow paste at 90° to 50	20
Gomiti 45° Ø 63/ Elbow paste at 45° to 63	3
Adattatore filettato x63x2" <i>Threaded adapter 63x2"</i>	4
Riduzioni filettate 2"x1 1/2" <i>Reductions threaded 2"x1 1/2"</i>	3
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Rotoli di teflon professionale <i>Roll of professional Teflon</i>	2
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø 50 rotolo da 25 m <i>hose white</i>	125 m
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø 63 rotolo da 25 m <i>hose white 63</i>	25 m

KIT N° 4:

Per tutte le piscine fino a 120 m³ con:

For pools to 120 m³ with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo con attacco 63ø
- 3 skimmer
- 4 return fittings
- 1 main drain diameter 63 mm

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 4

Componenti	Quantità
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1 1/2" <i>Joint M PE</i>	4
Raccordo maschio polietilene Ø 63 x 2" <i>Joint M PE</i>	1
Gomito maschio polietilene 90° Ø 1 1/2" <i>Elbow M PE</i>	5



KIT COLLEGAMENTO

KIT RACCORDI E TUBAZIONI ACCESSORI MT3



FITTINGS AND PIPES KIT ACCESSORIES MT3



Codice	Kit
3000203	KIT 1 accessori MT3 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 MT3 accessories up to 9 m³ / h</i>
3000204	KIT 2 accessori MT3 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 MT3 accessories up to 16 m³ / h</i>
3000205	KIT 3 accessori MT3 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3 MT3 accessories up to 20 m³ / h</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 PER MT3

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	1
Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" <i>M threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i>	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i>	4
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i>	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i>	2

KIT N° 1:

Per tutte le piscine fino a 55 m³ con:

For pools up to 55 m³ with:

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 1

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 2

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" / <i>Threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i>	2
Adattatore M filettato 50x63x2" / <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i>	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g / <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i>	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i>	4
Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i>	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	3
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i>	100
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2

KIT N° 2:

Per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³ con:

For pools from 56 to 90 m³ with:

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmer
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 2

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i>	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i>	4

KIT COLLEGAMENTO

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50 x 63 x 1" 1/2 <i>Threaded adapter 50 x 63 x 1" 1/2</i>	3
Adattatore M filettato 50 x 63 x 2" <i>M threaded adapter 50 x 63 x 2"</i>	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lit.1 / <i>Pickling jar l 1</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g / <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i>	14
Manicotto fem. da incollare Ø 50 / <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	6
Passante di parete dim. 50 F - 2"M / 2"F <i>Through-wall Ø 50 F - 2 "M / 2" F</i>	5
Rotolo di Teflon da 12 m / <i>Roll of Teflon 12 m</i>	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m / <i>hose white</i>	150
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2

KIT N° 3:

Per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³ con:

For pools from 91 to 120 m³ with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmer
- 4 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 3

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i>	4
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i>	4

KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS



Codice	Kit
1035660	Kit n° 1 da 2 filtri 600, 3 pompe 1CV <i>kit n° 1 with 2 filters 600 and 3 pumps</i>
1035661	Kit n° 2 da 2 filtri 800/1000, 3 pompe 2/3CV <i>kit n° 2 with 2 filters 800/1000 and 3 pumps 2/3 CV</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Gomito 90° Ø 50 / <i>Elbow 90° Ø50</i>	12	Valvola ritegno diam.63 / <i>check valve Ø63</i>	1
Gomito 90° diam.63 / <i>elbow 90° Ø63</i>	10	Bocchettone 50x1"1/2 / <i>union 50 X 1 1/2</i>	6
Valvola sfera diam.63 / <i>ball-valves Ø 63</i>	2	Collare con tassello diam.50 / <i>pipe clips Ø50</i>	6
Valvola sfera diam.50 / <i>ball-valves Ø 50</i>	14	Colla Tangit 500 gr./ <i>pack of glue 500 g Tangit</i>	2
T ridotto 75x50x75 / <i>reducing tee 75x50x75</i>	12	Barattolo decappante Tangit Reiniger / <i>pickling</i>	1
T ridotto 75x63x75 / <i>reducing tee 75x63x75</i>	2	m Tubo PVC rigido diam.75 / <i>m of rigid PVC pipe Ø75</i>	12
T ridotto 90x63x90 / <i>reducing tee 90x63x90</i>	2	m Tubo PVC rigido diam.63 / <i>m of rigid PVC pipe Ø63</i>	6
Valvola ritegno diam.50 / <i>check valve Ø50</i>	3	m Tubo PVC rigido diam.50 / <i>m of rigid pipe Ø50</i>	18

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvola sfera diam.63 / <i>ball-valves Ø 63</i>	12	Gomito 90° diam.50 / <i>elbow 90° Ø50</i>	6
Valvola sfera diam.50 / <i>ball-valves Ø 50</i>	8	Bocchettone 63x2" / <i>union 63 X2"</i>	4
Valvola ritegno diam.63 / <i>check valve Ø 63</i>	3	Bocchettone 3 pezzi diam.63 / <i>union 3 pieces Ø63</i>	2
m Tubo PVC rigido diam.90 / <i>m of rigid PVC pipe Ø90</i>	18	Manicotto diam.63 / <i>adapter socket Ø63</i>	2
m Tubo PVC rigido diam.63 / <i>m of rigid PVC pipe Ø63</i>	18	Manicotto diam.90 / <i>adapter socket Ø90</i>	1
m Tubo PVC rigido diam.50 / <i>m of rigid PVC pipe Ø50</i>	6	Riduzione 90x63 / <i>reduction 90x63</i>	2
T ridotto 90x63x90 / <i>reducing tee 90x63x90</i>	12	Collare c/tassello diam.90 / <i>pipe clips Ø90</i>	2
T ridotto 90x50x90 / <i>reducing tee 90x50x90</i>	8	Colla Tangit 500 gr./ <i>pack of glue 500 g Tangit</i>	6
Gomito 90° diam.90 / <i>elbow 90° Ø90</i>	9	Barattolo decappante Tangit Reiniger / <i>pickling</i>	1
Gomito 90° diam.63 / <i>elbow 90° Ø63</i>	10	Rotolo nastro professionale / <i>professional roll of tape</i>	6

KIT COLLEGAMENTO

 KIT RACCORDI E VALVOLE
FITTINGS AND VALVES KIT



Codice	Kit
3000209	KIT 1 filtro 500 e pompa 10 m ³ /h / kit 1, filter 500 and pump 10 m3/h
3000210	KIT 2 filtro 650 e pompa 16 m ³ /h / kit 2, filter 650 and pump 16 m3/h
3000211	KIT 3 filtro 750 e pompa 22 m ³ /h / kit 3, filter 750 and pump 22 m3/h
3000212	KIT 4 filtro 900 e pompa 30 m ³ /h / kit 4, filter 900 and pump 30 m3/h

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	3	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	4
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	1	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	6 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	3
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	8	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	1	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	7	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	8
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	7	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	9 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	7
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	16	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	9	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	9
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	9	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	2
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6 m
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	8	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	3 m
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 500 gr. Tangit / Packed with 500 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	12	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	10	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	8	Collari con tassello Ø 63 / Collars with plug Ø 63	2
Valvole a sfera Ø 63 / Ball valves Ø 63	1	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	8
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	8	Manicotti da incollare Ø 63 / Sleeves paste Ø 63	1
TE Ø 63 / TE Ø 63	1	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	1
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	10	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	6
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with 250 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	18	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45° Ø 50 / Elbow 45° Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	9		