

MURO FILTRANTE



MURO FILTRANTE IKARUS
WALL FILTER IKARUS



Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o a cartuccia), uno skimmer, due bocchette di immissione, una bocchetta di aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti. Dimensioni : larghezza 100 x altezza 120 cm.


La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Technical housing designed to accommodate filtering equipment (pump and sand or cartridge filter), one skimmer, two return fittings, one suction nozzle, one projector. Additional plants are not required. Dimensions : Width 100x h.120 cm.

The provision of technical room does not include the sand filter.

Codice	Descrizione
1010340	Ikarus vuoto con coperchio / empty with lid

DIMENSIONI IN cm



Coperchio con una facile estrazione della cartuccia (qualora prevista)
Cover with easy extraction of the cartridge

Codice monofase	Codice trifase	Versione filtro a sabbia
1010339	1010342	Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv
1010343	1010344	Ikarus mc/h 15 con PANAMA TOP 650, pompa 1,00 cv

Codice monofase	Codice trifase	Versione SKIMFILTRE
1010345	1010346	Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE, pompa 1,00 cv

Codice monofase	Codice trifase	Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico* "Plug and play" Version with electrical panel*
1010347	1010348	Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv, quadro elettrico
1010349	1010350	Ikarus mc/h 15 con PANAMA TOP 650, pompa 1,00 cv, quadro elettrico
1010351	1010201	Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE, pompa 1,00 cv, quadro elettrico

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / The electrical panel is not provided of lifesaving

MURO FILTRANTE



MURO FILTRANTE APOLLO
WALL FILTER APOLLO



Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o a cartuccia), uno skimmer, 3 bocchette di immissione, bocchette di aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti.

La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.


Technical housing designed to accommodate filtering equipment (pump and sand or cartridge filter), one skimmer, 3 return fittings, suction nozzle, one projector. Additional plants are not required. Dimensions : Width 100x h.120 cm.

The provision of technical room does not include the sand filter.

Codice	Descrizione	Prezzo
1010341	Apollo vuoto con coperchio / empty with lid	€ 1.610,00



DIMENSIONI IN cm



LOCALI
TECNICI

Codice	Versione filtro a cartuccia	
1010202	Apollo mc/h 10 con BRETON 550, filtro KFC, pompa 0,75 cv, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	
Codice	Versione SKIMFILTRE	
1010203	Apollo mc/h 16 con SKIMFILTRE ELEGANCE 400 16 m ³ , pompa VIENNA 1,00 cv, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	
Codice	OPZIONI	
1090608	Quadro elettrico per una pompa 0,75 -1 HP	
1090395	Trasformatore a doppio isolamento 12V ac - 100 VA	
Codice	Versione filtro a sabbia con quadro elettrico rif.1090602 e trasformatore rif. 1090395	
1010204	Apollo mc/h 9 con BRETON 550, pompa 0,75 cv, filtro MEDITERRANEO TOP 500, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	
1010205	Apollo mc/h 15 con VIENNA 100 MONOFASE, pompa 1,00 cv, filtro RIVALTA TOP FT D600, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata	

MURO FILTRANTE

MONOBLOCCO ARIETE / ARIETE MONOBLOCK

new



CARATTERISTICHE

- Raccomandato per piscine fino a 80 m³
- Scocca in resina
- Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
- Quadro comando per la filtrazione (automatico e manuale) ed illuminazione
- Parte interrata contenente pompa di filtrazione da 0,75 kW
- Due cartucce filtranti amovibili con cestello raccogli foglie
- Superficie filtrante 9 m²
- Finezza di filtrazione 25 micron
- Doppia apertura dello skimmer per l'aspirazione dell'acqua
- Bocchetta immissione grande portata orientabile
- Proiettore LED

FEATURES

- Recommended for pools up to 80 m³
- Resin body
- Removable lid with mechanical safety
- Control panel for filtration (automatic and manual) and lighting
- Basement which includes filter pump 0,75 kW
- Two filter cartridges with removable basket collect leaves
- Filter area 9 m²
- Air filtration 25 microns
- Double opening skimmer for water suction
- Big flow rate adjustable nozzle entry
- Led projector

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione / Description
1011150	1011151	Monoblocco Ariete / Ariete monoblock



NUOTO CONTRO CORRENTE BALNEO / COUNTER CURRENT SYSTEM BALNEO

IL POZZETTO NUOTO CONTRO-CORRENTE BALNEO SI COMPONE DI THE KIT COUNTER CURRENT SYSTEM BALNEO CONSISTS OF:

- Il locale Larghezza 50cm - altezza 120cm - profondità 101cm
- Il kit bocchetta nuoto contro-corrente Niagara
- 1 coperchio con chiusura di sicurezza
- 1 spazio per il bordo (larghezza 33 cm, spessore 3,2cm) nella prolunga del coperchio.
- Il comando pneumatico integrato nella facciata

IL KIT COMPLETO DI POMPA ED ACCESSORI NUOTO CONTRO-CORRENTE BALNEO SI COMPONE DI: THE KIT COMPLETE WITH PUMP AND ACCESSORIES COUNTER CURRENT SYSTEM BALNEO CONSISTS OF:

- La pompa nuoto contro corrente BRETON 2200
- Il quadro con trasduttore
- Il tubo PVC rigido Ø63
- Le riduzioni, i gomiti Ø63 di raccordo e la colla



DIMENSIONI IN cm

Codice monofase	Codice trifase	Descrizione / Description
1040190		Kit nuoto contro corrente BALNEO / kit BALNEO counter current system
1040058	1040094	Kit BALNEO pompa ed accessori / Kit Balneo pump and accessories
KIT COMPLETO BALNEO (kit bocchetta + kit pompa) / COMPLETE KIT (return fitting kit + pump and accessories kit)		
1040194	1040195	Kit completo BALNEO/ Complete kit BALNEO