SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. s.R.L.

FILTRI A SABBIA SERIE RIVALTAⁱ SIDE E TOP



FILTRI RIVALTA pag. 2 di 4

Applicazioni

La serie dei filtri RIVALTA è idonea all'utilizzo in pianti di filtrazione d'acqua, nelle seguenti condizioni d'installazione:

- Piscine private
- Vasche Idromassaggio e SPA
- Laghetti ornamentali
- Fontane





Caratteristiche


- Valvola multi porta a 6 vie
- Corpo in fibra di vetro con rivestimento in poliestere e finitura gel-coat
- Distribuzione interna a candelotti
- Pressione massima d'esercizio 4 kg/cm²
- Pressione massima d'utilizzo 2,5 Bar
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Valvola per scarico rapido
- Manometro
- Conformi alla norma UNI EN 16713-1 2016



FILTRI RIVALTA pag. 3 di 4

Versione SIDE

Dimensioni



		D	Н	Α	С	В	ØР	Т	H1	Х	Z	Sabbia
Cod.	Mod.		[mm]							[kg]		
1080072	Rivalta Side 450	450	640	260	125	75	390	250	260	100	480	55
1080066	Rivalta Side 500	500	710	280	125	75	390	280	290	100	530	80
1080067	Rivalta Side 600	600	785	310	125	95	565	300	300	100	580	120
1080068	Rivalta Side 650	635	785	310	125	95	565	300	300	100	580	135
1080073	Rivalta Side 760	760	790	380	220	95	565	410	415	150	680	260
1080070	Rivalta Side 900	900	1100	430	220	150	790	480	390	150	780	425

Caratteristiche


		Q	Tempo di filtrazione	Volume max. piscina raccomandato				
Cod.	Mod.	[m³/h]	[h]	[m³]				
1080072	Rivalta Side 450	7,5	8	60				
1080066	Rivalta Side 500	9,0	8	72				
1080067	Rivalta Side 600	13,5	8	108				
1080068	Rivalta Side 650	15,0	8	120				
1080073	Rivalta Side 760	21,0	8	168				
1080070	Rivalta Side 900	30,0	8	240				



FILTRI RIVALTA pag. 4 di 4

Versione TOP

Dimensioni



		D	Н	Α	N	M	В	ØР	T	H1	Υ	Sabbia
Cod.	Mod.		[mm]						[kg]			
1080059	Rivalta Side 400	450	750	500	550	609	75	390	170	240	100	30
1080061	Rivalta Side 500	500	860	610	660	719	75	390	280	280	100	80
1080063	Rivalta Side 650	635	940	690	740	799	95	565	300	230	100	135
1080064	Rivalta Side 700	700	1000	750	800	859	95	565	400	230	100	215

Caratteristiche

		Q	Tempo di filtrazione	Volume max. piscina raccomandato
Cod.	Mod.	[m³/h]	[h]	[m³]
1080072	Rivalta Side 450	6,0	8	48
1080066	Rivalta Side 500	9,0	8	72
1080067	Rivalta Side 650	16,0	8	128
1080068	Rivalta Side 700	18,0	8	144



Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.

¹Le informazioni contenute nel presente documento sono valide per i filtri commercializzati a partire dal 2019/01