SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. s.R.L.

SKIMMER IN ABS SERIE MT3



Caratteristiche

Corpo in ABS:

- a bocca svasata cod. 2220109, 2220300, 2220301
- a bocca standard cod. 2220133, 2220145
- a bocca stretta cod. 2220146

Inserti in ottone e viti inox:

- a bocca svasata cod. 2220109, 2220300, 2220301
- a bocca standard cod. 2220133
- a bocca stretta cod. 2220146

Flange e guarnizioni per piscine liner/membrana

Attacchi:

- interno filettato da 1" ½
- esterno filettato da 2"

Capacità di deflusso nominale:

- 7 m³/h con collegamento ø 50
- 10 m³/h con collegamento ø 63

Modelli e dimensioni

codice	descrizione					
2220109	Skimmer bocca sva	Skimmer bocca svasata con inserti				
2220300	Skimmer bocca sva	Skimmer bocca svasata con inserti e guarnizione sandwich per pannelli				
		A L C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
Dimensioni in mm						
A [mm]	416	F [mm]	1" ½			
A1[mm]	25.31	G [mm]	2"			
B [mm]	248.90	H [mm]	2"			
C [mm]	565.00	L [mm]	46.00			
C3 [mm]	137.00	M [mm]	73.00			
D2 [mm]	172.50	N [mm]	105.00			
E1 [mm]	358.00					

codice		descrizione				
2220301	Skimmer bocca svas	Skimmer bocca svasata con inserti				
Dimensioni in mm						
A [mm]	416.00	F [mm]	1" ½			
B [mm]	241.82	H [mm]	50.00			
C [mm]	496.64	L [mm]	40.00			
D1 [mm]	341.38	J [mm]	49.76			
D2 [mm]	156.38	A1 [mm]	3.40			
E1 [mm]	415.00	C1 [mm]	481.94			
E2 [mm]	230.00	C2 [mm]	15.00			
G [mm]	2"	C3 [mm]	227.34			

codice		descrizione			
2220133	Skimmer bocca sva	Skimmer bocca svasata con inserti			
2220145	Skimmer bocca sva	Skimmer bocca svasata con inserti			
Dimensioni in mm	Da E				
Dillienzioni in illiii					
A [mm]	416.00	E1 [mm]	196.00		
A1 [mm]	25.31	F [mm]	1" ½		
B [mm]	248.90	G [mm]	2"		
C [mm]	450.00	H [mm]	2"		
C3 [mm]	137.00	L [mm]	46.00		
D2 [mm]	136.00	M [mm]	73.00		

codice		descrizione				
2220146	Skimmer bocca sva	Skimmer bocca svasata con inserti				
			C B C3			
Dimensioni in mm						
A [mm]	416.00	E1 [mm]	139.70			
A1[mm]	25.31	F [mm]	1" ½			
B [mm]	248.90	G [mm]	2"			
C [mm]	400.00	H [mm]	2"			
C3 [mm]	137.00	L [mm]	46.00			
D2 [mm]	136.00					

Note:

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.