SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. S.R.L.


FILTRI A CARTUCCIA SERIE KFC



Descrizione

- 1. Filtro compatto, leggero e di facile manutenzione per piscine e SPA
- 2. Scocca resistente ai raggi UV
- 3. Coperchio con anello di bloccaggio che semplifica le operazioni di pulizia e di sostituzione della cartuccia
- 4. Tappo a vite per facilitare lo spurgo dell'aria all'interno del filtro
- 5. Manometro di alta qualità per un controllo diretto e semplice dello stato di pulizia della cartuccia
- 6. Pressione massima d'esercizio 250kPa/36psi/2,5bar
- 7. Temperatura massima di esercizio 40°C/104°F

Caratteristiche tecniche e dimensioni filtro



Codice	Modello	A [mm]	B [mm]	Connessioni [mm]	Grado di filtrazione [μm]
1080144	KFC50	548,30	225	63	≤15
1080147	KFC75	728,30	225	63	≤15
1080148	KFC100	908,30	225	63	≤15
1080149	KFC150	1088,30	225	63	≤15

Codice	Modello	Area del filtro [m²]	Vel. Filtraz. [m/h]	Portata [m³/h]	Vel. Filtraz. [m/h]	Portata [m³/h]
1080144	KFC50	4,63	1	11,40	2,4	17,0
1080147	KFC75	7,00	1	17,00	2,4	17,0
1080148	KFC100	9,40	1	22,90	2,4	22,9
1080149	KFC150	13,72	1	33,40	2,4	33,4

www.cpa-piscine.it Ver.03 - 2023-06-15

Dimensioni cartuccia

Codice	Modello	A [mm]	B [mm]
1080153	KFC50	364,5	183
1080152	KFC75	544,5	183
1080155	KFC100	724,5	183
1080156	KFC150	904,5	183

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi