



SPA ROKÀ

Spa da esterno Outdoor swim Spa



SPA ROKÀ pag. 2 di 4

DESCRIZIONE

DESCRIPTION







CARATTERISTICHE:/ FEATURES:	DESCRIZIONE
Dimensioni : / Dimensions:	2200x2200x880 mm
Sedute : / Seats:	3
Lettini : / Beds:	2
Getti d'acqua e getti d'aria:/ Water jets and air jets:	Sì/Yes
Illuminazione a LED : / LED lighting:	Sì/Yes
Lama d'acqua: / Blade of water:	Sì/Yes
Aromaterapia : / Aromatherapy:	Sì/Yes
Generatore d'ozono : / Ozone generator:	Sì/Yes
Controllo digitale : / Digital control:	Sì/Yes
Radio FM e lettore USB : / FM Radio with USB:	Sì/Yes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Peso netto Net Weight	[kg]	360	
Volume d'acqua Water volume	[m ³]	1,9	
POMPA CIRCOLAZIONE / CIRCULATION PUMP			
Potenza Power	[kW]	•	
Amperaggio Amps	[A]	•	
POMPA IDROMASSAGGIO / HYDROM. PUMP			
Pompa n°1 Pump n° 1			
Tipo Type	-	2-speed	
Potenza Power	[kW]	0.4/1.85	
Amperaggio Amps	[A]	2.5 / 9,0	
Pompa n°2 Pump n° 2			
Tipo Type	-	1 speed (3hp)	
Potenza Power	[kW]	2,2	
Amperaggio Amps	[A]	10,0	
Pompa n°3 Pump n° 3			
Tipo Type	-	1 speed	
Potenza Power	[kW]	2,2	
Amperaggio Amps	[A]	10,0	
SOFFIANTE / BLOWER			
Tipo Type	-	single-speed	
Potenza Power	[kW]	0,4	
Amperaggio Amps	[A]	2,8	
ILLUMINAZIONE / LIGHT			
Tipo Type	-	RGB LED	
Potenza Power	[W]	7,5	
Amperaggio Amps	[A]	0,625	
CONTROL SYSTEM			
Tipo Type	-	SP1200	
Potenza di riscaldamento Heater Power	[kW]	3,5	
Amperaggio Amps	[A]	15,2	
OZONE MOD.			
Potenza Power	[W]	10,0	
Amperaggio Amps	[A]	0,1	
Aroma terapia Aroma therapy	-	sì/yes	
ASSORBIMENTO **			
Assorbimento min Min power consumption	[kW]	3,9	
Assorbimento max Max power consumption	[kW]	6,85	
Amperaggio Amps	[A]	32	
JETS			
Num. totale getti acqua Total water jets	[n°]	84	
Getto fisso Fixed jet	[n°]		
Getto rotativo Twisted jet	[n°]		
Num. totale getti d'aria Total air jets	[n°]	8	
Assorbimento massimo nominale in esercizio			

Assorbimento massimo nominale in esercizio

www.cpa-piscine.it

SPA ROKÀ pag. 3 di 4

FINITURA VASCA















COLORE PANNELLATURA





grigio

caffè

COPERTURA - OPZIONALE

La copertura isotermica previene l'evaporazione dell'acqua e permette di mantenere costante la temperatura.

The isothermic cover prevents the evaporation of the water and permits to maintain constant the





SCALETTA DI ACCESSO -**OPZIONALE**







CASSE** LOUDSPEAKER**



I colori e gli accessori sono rappresentati a solo titolo dimostrativo, possono variare secondo la disponibilità. Specificare le richieste in fase di ordine.

> www.cpa-piscine.it Ver.01-2024-01-18

SPA ROKÀ pag. 4 di 4

* The colors and accessories are represented only as illustration, may vary according to availability. Specify the required when ordering.

- ** Verificare all'atto dell'ordine la presenza dei suddetti accessori in corrispondenza della versione ordinata.
- ** Please check the presence of these accessories at the version ordered.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.

www.cpa-piscine.it