

SAUNA LUNA

cod. art. 5020575



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Sauna ad infrarossi con cabina angolare realizzata in legno di abete

- Interni "Prestige" in legno:
 - 1 panca
 - 1 poggiaschiena
- Lampade alogene
 - Schiena
 - Polpacci
- Dimensioni (126x126 cm)
- Porta e vetrate in vetro temperato trasparente
- Illuminazione 1 luce led + 7 colori
- Riscaldatori 6 alogeni
- MP3 con Bluetooth
- Potenza del riscaldatore consigliata: 2.100 W


Infrared sauna with angular cabin made in spruce wood

- Interior "Prestige" in wood:
 - 1 bench
 - 1 back rest
- Halogen lamps:
 - back
 - calves
- Dimensions (126x126 cm)
- Transparent tempered glass door and windows
- Lighting 1 led light + 7 colors
- 6 halogen heaters
- MP3 with Bluetooth
- Recommended heater power: 2,100 W

Modello:	Sauna a infrarossi angolare Luna
Dimensioni:	126x126 cm
Altezza:	190 cm
Legno:	Abete rosso
Spessore pareti:	4,2 cm
Spessore del vetro:	6 mm
Riscaldamento:	Riscaldatori alogeni a infrarossi
Potenza totale riscaldatori:	2.100 W
Schiena:	4 x 350 W
Polpacci:	2 x 350 W
Pannello di controllo:	Pannello di controllo singolo
Temperatura massima:	35-60°C
Lettore mp3	Bluetooth
Illuminazione:	1 luce LED 7 colori
Tensione:	230V/50Hz

Model:	Angular Infrared Sauna Luna
Dimensions:	126x126 cm
Height:	190 cm
Wood:	Spruce
Wall thickness:	4,2 cm
Glass thickness:	6 mm
Heating:	Halogen infrared heaters
Total power heaters:	2.100 W
Back:	4 x 350 W
Calves:	2 x 350 W
Control Panel:	Single Control Panel
Maximum temperature:	35-60°C
MP3 player	Bluetooth
Lighting:	1 x 7 color LED light
Tension:	230V/50Hz

DIMENSIONI DIMENSIONS



- profondità 1260 mm
- larghezza 1260 mm
- altezza 1900 mm
- tensione AC 230 V
- depth 1260 mm
- width 1260 mm
- height 1900 mm
- voltage AC 230 V

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- *CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.*
- *CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.*
- *The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.*