

## ONDA NEW



- Struttura in legno nordico
- Spessore della parete 4,5 cm
- Larghezza del bordo 29,5 cm
- Pretrattamento del legno in autoclave classe IV, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie


- Nordic wood structure
- Wall thickness 4,5 cm
- Width of edge 29,5 cm
- Pretreatment of wood in an autoclave class IV, ensures long-lasting protection against pests and weather

### INCLUSO NEL KIT

- Liner 50/100 azzurro o sabbia, trattato anti UV
- Tappetino di fondo in feltro di sicurezza anti-batteri
- Gruppo monoblocco con filtro a sabbia e pompa
- Scala esterna in legno
- Scala per accesso interno in acciaio
- Kit di manutenzione (scopa aspirafango, retino da superficie, manico telescopico, tubo galleggiante, trousse analisi acqua)

### INCLUDED IN KIT

- Blue or sand liner thickness 50/100, UV resistant
- Bottom pad with felt
- Sand filter system with pump
- External wood staircase
- Scale for internal access
- Maintenance Kit (vacuum head, surface net, telescopic handle, floating hose, kit water analysis)



Codice con liner azzurro	Codice con liner sabbia	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B x H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D x H <sub>int</sub> [cm]	Profondità acqua [m]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]
8030030	8030018	Onda New 434 Onda New pool 434	434 x 376 x 116	371 x 322 x 113	1,00	8,95
8030031	8030017	Onda New 537 Onda New pool 537	537 x 496 x 118	479 x 442 x 113	1,00	16,21
8030032	8030019	Onda New 607 Onda New pool 607	607 x 396 x 131	553 x 342 x 126	1,13	19,33
8030033	8030020	Onda New 727 Onda New pool 727	727 x 396 x 138	673 x 342 x 133	1,20	25,45

## ONDA NEW - MODELLI AUTOPORTANTI / SELF-SUPPORTING MODELS

Piscine Onda New con sistema per installazione diretta su terreno stabilizzato senza bisogno di realizzazioni di basamenti cementizi in opera. Altezza kit autoportante 12 cm

Onda New Swimming Pool with system for direct installation on stabilized ground without the need for concrete basement installations. Self-supporting kit height 12 cm.

Codice con liner azzurro	Codice con liner sabbia	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B x H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D x H <sub>int</sub> [cm]	Profondità acqua [m]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]
8030120	8030121	Onda Autoportante 607 Self-supporting Onda 607	607 x 396 x 131	553 x 342 x 126	1,13	19,33
8030122	8030123	Onda Autoportante 727 Self-supporting Onda 727	727 x 396 x 138	673 x 342 x 133	1,20	25,45

NIAGARA E LINEA RETTANGOLARI



- Struttura in legno nordico
- Spessore della parete 4,5 cm
- Pretrattamento del legno in autoclave classe IV, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie


**INCLUSO NEL KIT**

- Liner 50/100 azzurro o sabbia, trattato anti UV
- Tappetino di fondo in feltro di sicurezza anti-batteri
- Gruppo monoblocco con filtro a sabbia e pompa
- Scala esterna in legno
- Scala per accesso interno in acciaio
- Kit di manutenzione (scopa aspirafango, retino da superficie, manico telescopico, tubo galleggiante, trousse analisi acqua)

- Nordic wood structure
- Wall thickness 4,5 cm
- Pretreatment of wood in an autoclave class IV, ensures long-lasting protection against pests and weather

**INCLUDED IN KIT**

- Blue or sand liner thickness 50/100, UV resistant
- Bottom pad with felt
- Sand filter system with pump
- External wood staircase
- Scale for internal access
- Maintenance Kit (vacuum head, surface net, telescopic handle, floating hose, kit water analysis)



Codice con liner azzurro	Codice con liner sabbia	Modello NIAGARA	dim. esterne ext. dimensions A x B x H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D x H <sub>int</sub> [cm]	Profondità acqua [m]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]
8030037	8030021	Niagara rettangolare 600 <i>Niagara pool rectangular 600</i>	600 x 419 x 131	546 x 365 x 126	1,13	22,51
8030038	8030022	Niagara rettangolare 834 <i>Niagara pool rectangular 834</i>	834 x 492 x 138	780 x 438 x 133	1,20	40,99
8030067	8030028	Niagara rettangolare 1034 <i>Niagara pool rectangular 1034</i>	1034 x 634 x 138	980 x 580 x 133	1,20	68,21
8030082	8030029	Niagara rettangolare 1200 <i>Niagara pool rectangular 1200</i>	1234 x 634 x 138	1180 x 580 x 133	1,20	82,23


Codice	Modello LINEA	dim. esterne ext. dimensions A x B [cm]	altezza esterna ext. height H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D [cm]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]	Superficie swimming area [m <sup>2</sup> ]
8040103	Piscina Linea rettangolare 800x500 <i>Rectangular pool Linea 800x500</i>	800 x 500	140	750 x 450	42,20	33,8
8040101	Piscina Linea rettangolare 1100x500 <i>Rectangular pool Linea 1100x500</i>	1100 x 500	140	1050 x 450	66,2	47,3
8040102	Piscina Linea rettangolare 1550x350 <i>Rectangular pool Linea 1550x350</i>	1550 x 350	155	1500 x 300	63	45,0

NIAGARA - MODELLI AUTOPORTANTI / SELF-SUPPORTING MODELS

Piscine NIAGARA con sistema per installazione diretta su terreno stabilizzato senza bisogno di relizzazioni di basamenti cementizi in opera. Altezza kit autoportante 12 cm

NIAGARA Swimming Pool with system for direct installation on stabilized ground without the need for concrete basement installations. Self-supporting kit height 12 cm.

Codice con liner azzurro	Codice con liner sabbia	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B x H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D x H <sub>int</sub> [cm]	Profondità acqua [m]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]
8030124	8030125	Niagara autoportante 600 <i>Self supporting Niagara 600</i>	600 x 419 x 131	546 x 365 x 126	1,13	22,51
8030126	8030127	Niagara autoportante 834 <i>Self supporting Niagara 834</i>	834 x 492 x 138	780 x 438 x 133	1,20	40,99
8030128	8030129	Niagara autoportante 1034 <i>Self supporting Niagara 1034</i>	1034 x 634 x 138	980 x 580 x 133	1,20	68,21
8030130	8030131	Niagara autoportante 1200 <i>Self supporting Niagara 1200</i>	1234 x 634 x 138	1180 x 580 x 133	1,20	82,23



- Struttura in pino del Nord massiccio
- Spessore della parete 28 mm
- Gambe di rinforzo in acciaio galvanizzato
- Pretrattamento del legno in autoclave classe IV, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie.

**INCLUSO NEL KIT**

- Liner azzurro spessore 75/100, trattato anti UV
- Tappetino di fondo in feltro
- Monoblocco con filtro a sabbia e pompa
- 1 skimmer + 1 bocchetta per i modelli 600 e 800, 2 skimmer + 2 bocchette per i modelli 1000-1200
- Scala esterna in legno 4 scalini per i modelli 600 e 800, 5 scalini per il modello 1200
- Scala per accesso interno in inox 3 scalini

- *Made of solid pine of the North*
- *Wall thickness 28 mm*
- *Reinforcement legs of galvanized steel*
- *Pretreatment of wood in an autoclave class IV, ensures long-lasting. Protection against pests and weather.*

**INCLUDED IN KIT**

- *Blue Liner thickness 75/100, UV resistant*
- *Bottom pad with felt*
- *Sand filter system with pump*
- *1 skimmer + 1 return fitting for model 600 and 800, 2 skimmer + 2 return fittings for models 1000-1200*
- *External wood staircase, 4 steps for model 600-800, 5 steps for model 1200*
- *Internal steel Scale to access, 3 steps*

Codice	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B [cm]	altezza esterna ext. height H [cm]	dim. interne int. dimensions C x D [cm]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]	Superficie swimming area [m <sup>2</sup> ]
8040002	Piscina Weva ottagonale 640 / Octagonal pool Weva 640	644 x 404	1,33 m	590 x 350	22,40	18,51
8040003	Piscina Weva ottagonale 840 / Octagonal pool Weva 840	843 x 489	1,33 m	789 x 435	37,53	31,02



## ACCESSORI ONDA NEW - NIAGARA / ACCESSORIES ONDA NEW - NIAGARA

**COPERTURA SOLARE**

Copertura solare in polietilene con alveoli ad effetto termico per mantenere la temperatura dell'acqua ed evitare l'evaporazione, peso di circa 165 g/m<sup>2</sup>. Protegge dall'inquinamento e dalla sporcizia, diminuisce il consumo di prodotti chimici e di trattamento acqua.

**COPERTURA INVERNALE**

Copertura invernale in poliestere da 90 g/m<sup>2</sup>. Protegge l'acqua dalle sporcizie provenienti dall'esterno. Utilizzo raccomandato per l'inverno come copertura di protezione.

**LINER** di rivestimento interno, spessore 60/100.

**OLIO NATURALE** per il rinnovo annuale delle strutture in legno, trattate autoclave. Protegge dalle intemperie, la fissurazione, la torsione e l'essiccamento così come da alghe, muffe e funghi, conferendo una raffinata finitura satinata. 1 litro è sufficiente per circa 26 m<sup>2</sup> di superficie.

**SOLAR COVER**

Solar cover made of polyethylene with alveoli for thermal effect to maintain the temperature of the water and prevent evaporation, about 165 g/m<sup>2</sup>. Protects from dirt and pollution, reduces the consumption of chemicals and treatment.

**WINTER COVER**

Winter cover PS 90 g / m<sup>2</sup>. Protects the water from the dirt from outside. Recommended for winter as a hedge of protection.

**LINER** thickness 60/100.

**NATURAL OIL** for the annual renewal of wooden structures, treated autoclave. It protects from bad weather, fixation, twisting and drying as well as algae, mold and mushrooms, giving a fine satin finish. 1 liter is sufficient for about 26 m<sup>2</sup> of surface.

Codice	COPERTURA SOLARE / SOLAR COVER
8020200	Copertura a bolle piscina Onda New 434 / Bubble cover for Onda 434
8020201	Copertura a bolle piscina Onda New 537 / Bubble cover for Onda 537
8020203	Copertura a bolle piscina Onda New 607 / Bubble cover for Onda 607
8020204	Copertura a bolle piscina Onda New 727 / Bubble cover for Onda 727
8020240	Copertura a bolle piscina Niagara 600 / Bubble cover for Niagara 600
8020241	Copertura a bolle piscina Niagara 834 / Bubble cover for Niagara 834
8020246	Copertura a bolle piscina Niagara 1034 / Bubble cover for Niagara 1034
8020247	Copertura a bolle piscina Niagara 1234 / Bubble cover for Niagara 1234
COPERTURA INVERNALE / WINTER COVER	
8020207	Copertura invernale piscina Onda New 434 / Winter cover for Onda 434
8020208	Copertura invernale piscina Onda New 537 / Winter cover for Onda 537
8020209	Copertura invernale piscina Onda New 607 / Winter cover for Onda 607
8020210	Copertura invernale piscina Onda New 727 / Winter cover for Onda 727
8020248	Copertura invernale piscina Niagara 600 / Winter cover for Niagara 600
8020249	Copertura invernale piscina Niagara 834 / Winter cover for Niagara 834
8020250	Copertura invernale piscina Niagara 1034 / Winter cover for Niagara 1034
8020251	Copertura invernale piscina Niagara 1234 / Winter cover for Niagara 1234
LINER/ LINER	
8020220	Liner azzurro piscina Onda New 434 / Pool liner blue Onda New 434
8020221	Liner azzurro piscina Onda New 537 / Pool liner blue Onda New 537
8020222	Liner azzurro piscina Onda New 607 / Pool liner blue Onda New 607
8020223	Liner azzurro piscina Onda New 727 / Pool liner blue Onda New 727
8020231	Liner azzurro piscina Niagara 600 / Pool liner blue Niagara 600
8020232	Liner azzurro piscina Niagara 834 / Pool liner blue Niagara 834
8020226	Liner sabbia piscina Onda New 434 / Pool liner sand Onda New 434
8020227	Liner sabbia piscina Onda New 537 / Pool liner sand Onda New 537
8020228	Liner sabbia piscina Onda New 607 / Pool liner sand Onda New 607
8020229	Liner sabbia piscina Onda New 727 / Pool liner sand Onda New 727
8020233	Liner sabbia piscina Niagara 600 / Pool liner sand Niagara 600
8020234	Liner sabbia piscina Niagara 834 / Pool liner sand Niagara 834
LOCALE TECNICO IN LEGNO / WOOD TECHNICAL HOUSING	
8020224	Locale tecnico in legno 1,15x0,79x1,16 senza fondo / Wood technical housing without bottom 1,15x0,79x1,16
OLIO NATURALE / NATURAL OIL	
8030099	Olio naturale rinnova piscina in legno - latta da 2,5 lt / Natural oil renovate the wooden pool - tin 2,5 lt



Copertura  
Cover

### COPERTURA SOLARE

Copertura solare in polietilene con alveoli ad effetto termico per mantenere la temperatura dell'acqua ed evitare l'evaporazione. Protegge dall'inquinamento e dalla sporcizia, diminuisce il consumo di prodotti chimici e di trattamento.

### COPERTURA INVERNALE

Copertura invernale in polietilene rinforzato 210 g/m<sup>2</sup> di colore verde e nero. Protegge l'acqua dalla sporcizia proveniente dall'esterno. Utilizzo raccomandato per l'inverno come copertura di protezione.

### LINER

Liner di rivestimento interno, colore azzurro, spessore 50/100 per la gamma Tropica, 75/100 per la gamma Weva

### SOLAR COVER

*Solar cover made of polyethylene with alveoli for thermal effect to maintain the temperature of the water and prevent evaporation. Protects from dirt and pollution, reduces the consumption of chemicals and treatment.*

### WINTER COVER


*Winter cover fabric reinforced polyethylene geomembrane 210 g/m<sup>2</sup>, green and black. Protects the water from the dirt from outside. Recommended for winter as a hedge of protection.*

### LINER

*Blue Liner, thickness 50/100 for the range Tropica, 75/100 range for the Weva.*

Codice	COPERTURA SOLARE / SOLAR COVER
8040010	Copertura a bolle piscina Tropica 414 / Bubble cover for Tropica 414
8040011	Copertura a bolle piscina Tropica 505 / Bubble cover for Tropica 505
8040012	Copertura a bolle piscina Weva 640 / Bubble cover for Weva 640
8040013	Copertura a bolle piscina Weva 840 / Bubble cover for Weva 840
8030075	Copertura a bolle piscina Weva 8x4 / Bubble cover for Weva 8x4
8040014	Copertura a bolle piscina Weva 10x5 / Bubble cover for Weva 10x5
8040030	Copertura a bolle piscina Weva 12x4 / Bubble cover for Weva 12x4
COPERTURA INVERNALE / WINTER COVER	
8040015	Copertura invernale piscina Tropica 414 / Winter cover for Tropica 414
8040016	Copertura invernale piscina Tropica 505 / Winter cover for Tropica 505
8040017	Copertura invernale piscina Weva 640 / Winter cover for Weva 640
8040018	Copertura invernale piscina Weva 840 / Winter cover for Weva 840
8030076	Copertura invernale piscina Weva 8x4 / Winter cover for Weva 8x4
8040019	Copertura invernale piscina Weva 10x5 - ganci di fissaggio in inox Winter cover pool Weva 10x5 - stainless steel hooks
8040031	Copertura invernale piscina Weva 12x4 - ganci di fissaggio in inox Winter cover pool Weva 12x4 - stainless steel hooks
LINER/ LINER	
8040020	Liner piscina Tropica 414 - spessore 50/100 / Liner pool Tropica 414 - thick 50/100
8040021	Liner piscina Tropica 505 - spessore 50/100 / Liner pool Tropica 505 - thick 50/100
8040042	Liner piscina Weva 640 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 640 - thick 75/100
8040023	Liner piscina Weva 840 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 840 - thick 75/100
8030074	Liner piscina Weva 8x4 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 8x4 - thick 75/100
8040024	Liner piscina Weva 10x5 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 10x5 - thick 75/100
8040032	Liner piscina Weva 12x4 - spessore 75/100 / Liner pool Weva 12x4 - thick 75/100
SKIMMER - BOCCHETTA / SKIMMER - RETURN FITTING	
8040040	Skimmer bocca standard per piscina Tropica e Weva Skimmer standard mouth Weva and Tropica
8040041	Bocchetta per piscina Tropica e Weva / Return fitting Weva and Tropica

PISTOCHE




- Struttura in pino del Nord massiccio
  - Spessore della parete 28 mm
  - Pretrattamento del legno in autoclave classe III per le pareti verticali, classe IV per i bordi inferiori e superiori, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie
  - Liner 50/100 azzurro, trattato anti UV
  - Copertura di sicurezza ad avvolgimento automatico, in PVC armato 450 gr/m<sup>2</sup> montata su un arrotolatore integrato nella struttura
  - Filtro a cartuccia da 2m<sup>3</sup>/h.
- *Made of solid pine of the North*
  - *Wall thickness 28 mm*
  - *Pre-treatment of wood in an autoclave class III for the walls, class IV for the upper and lower edges, ensures long-lasting protection against pests and weather.*
  - *Liner 50/100 blue, UV resistant*
  - *Safety cover, automatic winding, in reinforced PVC 450 gr/m<sup>2</sup> mounted on a integrated reel in the structure*
  - *Cartridge filter of 2m<sup>3</sup> /h.*



Codice	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B [cm]	dim. interne int. dimensions C x D [cm]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]	altezza esterna ext. height H [cm]
8040055	Piscina Pistoche quadrata 2x2 Square pool Pistoche 2x2	226 x 226	200 x 200	2,32 m <sup>3</sup>	68

CARRÈ



- Struttura in pino del Nord massiccio
  - Spessore della parete 28 mm
  - Pretrattamento del legno in autoclave classe III per le pareti verticali, classe IV per i bordi inferiori e superiori, assicura una protezione a lunga durata contro i parassiti e le intemperie
  - Liner 75/100 azzurro, trattato anti UV
  - Filtro a sabbia
  - Scala interna inox 3 gradini, esterna in legno di sicurezza 4 gradini
- *Made of solid pine of the North*
  - *Wall thickness 28 mm*
  - *Pre-treatment of wood in an autoclave class III for the walls, class IV for the upper and lower edges, ensures long-lasting protection against pests and weather.*
  - *Liner 75/100 blue, UV resistant*
  - *Sand Filter*
  - *Stainless steel internal ladder 3 steps, wooden security external ladder 4 steps*

Codice	Modello	dim. esterne ext. dimensions A x B [cm]	dim. interne int. dimensions C x D [cm]	volume acqua [m <sup>3</sup> ]	altezza esterna ext. height H [cm]
8030077	Piscina Carrè quadrata 3x3 Square pool Carrè 3x3	353 x 353	300 x 300	9,9 m <sup>3</sup>	120
8030078	Copertura a bolle piscina Carrè 3x3 / Bubble cover for Carrè 3x3				
8030079	Liner piscina Carrè 3x3 - spessore 75/100 / Liner pool Carrè 3x3 - thick 75/100				