

TRAMPOLINO ULISSE  
DIVING BOARD ULISSE



Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO. Disponibile con tavola in resina lunghezza 1.80 m e larghezza 0.40 m o lunghezza 2.20 m e larghezza 0.4 m. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zingati.

*Diving board in PE and glass fiber, color white. Board in resin, length 1,80 m, width 0,40 m or length 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.*

Codice	Descrizione
<b>TRAMPOLINO / DIVING BOARD</b>	
1040505	Ulisse lung 1.80 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / <i>Ulisse L 1,80-H0,25-W0,40m</i>
1040506	Ulisse lung 2.20 m – alt 0.25 m larg 0.40 m / <i>Ulisse L 2,20-H0,25-W0,40m</i>
<b>TAVOLA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BOARD</b>	
1040507	Tavola di ricambio 1,80 m / <i>replacement board 1,80 m</i>
1040508	Tavola di ricambio 2,20 m / <i>replacement board 2,20 m</i>

LAME D'ACQUA  
WATER BLADES



\*E' possibile pilotare più lame d'acqua con lo stesso quadro elettrico di comando  
*It is possible to control several water blades using a single electrical panel*


Per ottenere una lama d'acqua armoniosa, è essenziale che la portata d'acqua sia costante. E' dunque necessario utilizzare una valvola a sfera che consenta di regolare la portata della lama d'acqua.

*To create a harmonious water blade, the water flow rate must be constant. Therefore necessary to use a ball valve which allows to adjust the flow rate of the water blade.*

3 Dimensioni per assicurare una perfetta omogeneità in funzione della piscina o della spa scelta.

Le lame d'acqua equipaggiate di LED sono alimentate a 12V cc, con l'aiuto di un quadro elettrico (4) e del suo telecomando (incluso col quadro). Integra 10 programmi luminosi.

*Available in 3 sizes to ensure a perfect fit in your pool or spa  
Water blades fitted with LEDs work off a 12 V DC supply via an electrical panel (4) and a remote control (included with the electrical panel). There are 10 light programmes to choose from.*




Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
1041170/73	306	263	76	150
1041171/74	606	263	76	150
1041172/75	1206	263	76	150

Codice	Descrizione
<b>LAME D'ACQUA / WATER BLADES</b>	
1041170	Lama d'acqua 300x150 mm / <i>water blade 300x150 mm</i>
1041171	Lama d'acqua 600x150 mm / <i>water blade 600x150 mm</i>
1041172	Lama d'acqua 1200x150 mm / <i>water blade 1200x150 mm</i>
<b>LAME D'ACQUA CON LED / WATER BLADES WITH LED</b>	
1041173	Lama d'acqua a LED da 4 W, 300x150 mm / <i>water blade with 4W LEDs 300x150 mm</i>
1041174	Lama d'acqua a LED da 8 W, 600x150 mm / <i>water blade with 8W LEDs 600x150 mm</i>
1041175	Lama d'acqua a LED da 16 W, 1200x150 mm / <i>water blade with 16W LEDs 1200x150 mm</i>
1041176	Quadro elettrico 60W, per lame d'acqua a LED* / <i>electrical panel 60W</i>



cod.1041170



cod.1041171




cod.1041172



cod.1041176

## CASCATE

### CASCATA DECORATIVA VESTA INOX 316 DECORATIVE WATERFALL VESTA 316 STAINLESS STEEL



Codice	Descrizione
1041240	Cascata decorativa Vesta 300 / decorative waterfall Vesta 300
1041241	Cascata decorativa Vesta 500 / decorative waterfall Vesta 500
1041245	Cascata decorativa Vesta 1000 / decorative waterfall Vesta 1000


Codice	Portata	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1041240	10m <sup>3</sup> /h	300	2"	42	25	270
1041241	20m <sup>3</sup> /h	500	2"	42	25	250
1041245	40m <sup>3</sup> /h	1000	3"	48	25	260

### CASCATA PALLADE INOX 316 COMPLETA DI ANCORAGGIO WATERFALL PALLAS 316 STAINLESS STEEL COMPLETE ANCHOR



Codice	Descrizione
1041234	Cascata Pallade lucida - inox 316 / polished Pallade waterfall

Attacchi Ø	Portata m <sup>3</sup> /h
2"1/2	50




### CASCATA MEZZA LUNA IOS INOX 316 ANCORAGGIO NECESSARIO WATERFALL MEZZALUNA IOS 316 STAINLESS REQUIRED ANCHOR



Codice	Descrizione
1041232	Cascata mezzaluna ios lucida - inox 316 / polished waterfall ios-316
1041233	Cascata mezzaluna ios opaca - inox 316 / matt waterfall ios-316
1041226	Cascata mezzaluna ios elettrolucidata - inox 316 electropolished waterfall ios-316
1041277	Cornice cascata mezzaluna ios lucida - inox 316 frame for polished waterfall ios -316
1041278	Cornice cascata mezzaluna ios opaca - inox 316 frame for polished waterfall ios-316
1041279	Ancoraggio cascata mezzaluna ios - inox 316 / anchor for waterfall ios-316

Attacchi Ø	Portata m <sup>3</sup> /h
2"	30 m <sup>3</sup> /h




CASCATA MINI IOS - INOX 304 NON RICHIEDE ANCORAGGIO  
 WATERFALL MINI IOS 304 NOT REQUIRED ANCHOR



Codice	Descrizione
1041231	Cascata Mini ios lucida - inox 304 / polished waterfall Mini ios
1041224	Cascata Mini ios elettrolucidata - inox 304 electropolished waterfall Mini ios

Attacchi Ø	Portata m³/h
1"1/2	20 m³/h




CASCATA SYRA INOX 316 COMPLETA DI ANCORAGGIO  
 WATERFALL SYRA INOX 316 COMPLETE WITH ANCHOR



Codice	Descrizione
1041275	Cascata Syra - inox 316 / waterfall Syra-316
1041223	Cascata Syra elettrolucidata - inox 316 electropolished waterfall Syra-316

Attacchi Ø	Portata m³/h
1"1/2	35 m³/h




GETTO ACQUA A PARETE BRA - INOX 316  
 WATER JET WALL BRA 316 STAINLESS




Codice	Descrizione
1041261	Getto d'acqua a parete Bra - inox 316 / water jet Bra-316

Attacchi Ø	Portata m³/h
1"1/4	20 m³/h




CASCATA NINFA / NYMPH WATERFALL



Codice	Descrizione
1041262	Cascata ninfa - inox 304 <i>Nymph waterfall stainless steel 304</i>

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30 m³/h


CASCATA DELFINO / DOLPHIN WATERFALL



Codice	Descrizione
1041263	Cascata delfino - inox 304 <i>Dolphin waterfall stainless steel 304</i>

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	30 m³/h

CASCATA ANACONDA / ANACONDA WATERFALL



Codice	Descrizione
1041273	Cascata anaconda - inox 304 <i>Anaconda waterfall stainless steel 304</i>

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	15 m³/h

CANNONE ITHAKA INOX 316 / CANNON ITHAKA 316 STAINLESS



cod.1041264

cod.1041265



cod.1041276


Codice	Descrizione
1041264	Cannone Ithaka - bocchetta circolare lucida - inox 316 / <i>cannon Ithaka - circular polished tip</i>
1041265	Cannone Ithaka - bocchetta piatta lucida - inox 316 / <i>cannon Ithaka - flat polished tip</i>
1041276	Ancoraggio cannone Ithaka - inox 316 / <i>anchor for cannon Ithaka</i>

Attacchi Ø	Portata m³/h
2"	8 m³/h

CASCATA RIVER - INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO  
 WATERFALL RIVER SS 316 NOT REQUIRED ANCHOR



Codice	Descrizione
1041230	Cascata River inox 316 / River waterfall 316



Attacchi Ø	Portata m³/h
1"1/2	6 m³/h

CANNONE AD ACQUA CORFU INOX 316 NON RICHIEDE ANCORAGGIO  
 WATER CANNON 316 STAINLESS NOT REQUIRED ANCHOR



La bocchetta "A" crea l'effetto di un ampio spruzzo rotondo. La bocchetta "B" crea l'effetto di un leggero raggio diritto. La bocchetta "C" getta l'acqua in 4 file sottili raccolte in una direzione. La bocchetta "D" getta l'acqua in 6 file sottili raccolte in un getto circolare.

*The nozzle "A" creates the effect of a round broad spray. The nozzle "B" creates the effect of a right light beam. The nozzle "C" throws water in 4 rows of thin water collected in one direction. The nozzle "D" throws water in 6 files thin jet of water collected in a circular jet.*

Codice	Descrizione
1041260	Cannone Corfu lucido - inox 316 / Polished cannon Corfu-316



1041266



1041267



1041268



1041269

Codice	Descrizione
1041266	Bocchetta A - inox 316 / nozzle A -316
1041267	Bocchetta B - inox 316 / nozzle B -316
1041268	Bocchetta C - inox 316 / nozzle C -316
1041269	Bocchetta D - inox 316 / nozzle D -316

Attacchi Ø	Portata m³/h
1"1/2	6 m³/h



ERCOLANO FUNGO PER PISCINA PUBBLICA  
ERCOLANO FUNGUS TO PUBLIC POOL



Fungo realizzato sia per il divertimento che per un vero e proprio massaggio cervicale posizionandolo in modo idoneo. E' possibile regolare l'altezza della caduta d'acqua chiedendone l'altezza desiderata in fase d'ordine. Il fungo è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed è consegnato completo di: asta di sostegno in PVC-PN 10 verniciato, ancoraggio di base, flangia e collare, bulloni in acciaio inox, copri ancoraggio in poliestere.

*Fungus realized for entertainment and for a real cervical massage, positioning it in a suitable manner. It's possible to adjust the height of the fall of water seeking the desired height when ordering. The fungus is made of reinforced polyester with fiber glass and it is delivered complete with: support rod PN 10 PVC-coated, anchor base, flange and collar, stainless steel bolts, anchor covers in polyester.*



cod.1041274

Codice	Descrizione	Portata
1041270	Ercolano Ø 1100, asta 110 - Fungus Ø 1100, support rod Ø 110	40 m³/h
1041271	Ercolano Ø 1400, asta 160 - Fungus Ø 1400, support rod Ø 160	40 m³/h
1041272	Ercolano Ø 1600, asta 160 - Fungus Ø 1600, support rod Ø 160	40 m³/h
1041274	Ancoraggio Ercolano acciaio inox 316 -Anchor fungus in 316 steel	

KIT PER COMPLETAMENTO IMPIANTI GETTO ACQUA E FONTANE  
KIT FOR COMPLETE SYSTEM WATER JET AND FOUNTAINS



Il kit pompa e raccordi si compone di:


- pompa BRETON senza prefiltra o ADRIA BCC 3CV a seconda della portata
- tubo PVC rigido, i gomiti, gli adattatori e le riduzioni di raccordo
- bocchetta con griglia da 2" o 3".

The pump and fittings kit consists of:

- Pump BRETON without pre-filter or ADRIA BCC 3CV according to the capacity
- Rigid PVC pipe, elbows, adapters and reductions fitting
- Nozzle with grid a 2" or 3"


Codice	Descrizione	Portata del getto m³/h
1041280	Kit pompa e raccordi BRETON 550 mono /kit pump and fitting,BRETON 550 single	12
1041281	Kit pompa e raccordi BRETON 550 tri / kit pump and fitting,BRETON 550 three	12
1041282	Kit pompa e raccordi BRETON 750 mono / kit pump and fitting,BRETON 750 single	16
1041283	Kit pompa e raccordi BRETON 750 tri / kit pump and fitting,BRETON 750 three	16
1041284	Kit pompa e raccordi BRETON 1500A mono / kit pump and fitting,pump BRETON 1500A single	24
1041285	Kit pompa e raccordi BRETON 1500A tri / kit pump and fitting,BRETON 1500A three	24
1041286	Kit pompa e raccordi ADRIA BCC 3CV mono /kit pump and fitting,ADRIA BBC 40 single	40
1041287	Kit pompa e raccordi ADRIA BCC 3CV tri / kit pump and fitting,ADRIA BBC 40 three	40

UGELLO A GETTO SINGOLO / SINGLE JET NOZZLE



Ugello d'acqua orientabile in ABS. Ugello orientabile che forma un lungo e brillante getto d'acqua. Di grande effetto, sia che venga utilizzato un solo ugello, sia in gruppo a forma circolare o in fila. Grazie alla sua costruzione regolabile può essere posizionato con un'angolazione di 15°. Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.


*Water nozzle adjustable in ABS. Pivoting nozzle that forms a long and brilliant jet of water. Very impressive, whether it is used only nozzle, either in groups or in a circular row. Due to its adjustable construction can be positioned at an angle of 15°. Base in bronze and brass plated coating.*



Codice	Descrizione
1041401	Ugello getto singolo ASB-140
1041403	Ugello getto singolo ASB-381
1041404	Ugello getto singolo ASB-120

Codice	Attacco	A mm	B mm	H [m.c.a.]	Q [l/min]	H Getto [m]
1041401	1/4"	65	4	5/15,2	8/25	1-4
1041403	3/8"	72	6	5/15,2	25/50	1-6
1041404	1/2"	72	6	5/15,2	25/50	1-6

UGELLO A GETTO MULTIPLO ORIENTABILE  
MULTI DIRECTIONAL JET NOZZLE



La versione orientabile del getto multiplo consente un'eccellente prestazione in vasche di grandi dimensioni ed è ideale per grandi spazi interni ed esterni. I beccucci posizionati angolarmente producono un getto orientato verso l'esterno. Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.

*The adjustable version of the multi-jet provides excellent performance in large pools and it is ideal for large indoor and outdoor spaces. The spouts positioned angularly produce a jet oriented towards the outside. The base is in bronze and has a plated brass coating.*

Codice	Descrizione	Prezzo	Entrata	A mm	B mm
1041416	Ugello getto multiplo ADL-100	€ 316,80	1/2"	85	100
1041417	Ugello getto multiplo ADL-135	€ 378,00	1 1/4"	95	135
1041418	Ugello getto multiplo ADL-210	€ 900,00	1 1/4"	140	210
1041419	Ugello getto multiplo ADL-275	€ 1.386,00	2"	230	260
1041420	Ugello getto multiplo ADL-300	€ 1.700,00	3"	230	260
1041421	Ugello getto multiplo ADL-340	€ 2.045,00	4"	230	260


Nella tabella che segue, la portata d'acqua richiesta è indicata dalla lettera **Q**.  
*In the following table, the required water flow is indicated by the letter Q.*



Codice	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q
1041416	1,6 m	20 l/min	2,8 m	30 l/min	4 m	10 l/min	-	-	-	-	-	-	-	-
1041417	2 m	50 l/min	3,8 m	70 l/min	5 m	85 l/min	7,8 m	115 l/min	-	-	-	-	-	-
1041418	2,1 m	120 l/min	3,2 m	200 l/min	4,8 m	280 l/min	6,2 m	340 l/min	7,5 m	420 l/min	-	-	-	-
1041419	4 m	14 l/min	6 m	18 l/min	8,5 m	24 l/min	11 m	28 l/min	-	-	-	-	-	-
1041420	-	-	5 m	20 m³/h	7 m	22 m³/h	8 m	28 m³/h	9 m	32 m³/h	10 m	36 m³/h	12 m	44 m³/h
1041421	-	-	-	-	14 m	20 m³/h	17 m	23 m³/h	19 m	26 m³/h	22 m	28 m³/h	26 m	34 m³/h

ACCESSORI

FONTANA CRETA INOX 316  
FOUNTAIN CRETA 316 STAINLESS





Codice	Descrizione
1041246	Fontana Creta - inox 316 Fountain Creta - 316
Attacchi Ø	Portata m³/h
2"1/2	35

SEDUTA FISIOTERAPICA  
PHYSIOTHERAPY CHAIR



Seduta fisioterapica a profondità variabile in acciaio inox 316.

Physiotherapy chair with variable depth in stainless steel 316



Codice	Descrizione
1041256	Seduta fisioterapica acciaio inox 316 - Physiotherapeutic seat stainless steel 316