

Kit filtrazione piscina con i NUOVI FILTRI RIVALTA
Pool filtration kit with the NEW RIVALTA FILTER



2

KIT COMPONENTI
KIT OF COMPONENTS

KIT COMPONENTI PISCINA / POOL COMPONENTS KIT

- 94 Kit accessori a murare Aquareva**
Wall accessories Aquareva kit
- 94 Kit proiettore con trasformatore**
Projector kit with transformer

KIT DI FILTRAZIONE / FILTRATION KIT

- 95 Kit di filtrazione con filtro Rivalta**
Filtration kit with Rivalta filter
- 95 Kit di filtrazione con filtro Mediterraneo**
Filtration kit with Mediterraneo filter

KIT DI COLLEGAMENTO / CONNECTION KIT

- 96 Kit raccordi e tubazioni**
Fittings and pipes kit
- 98 Kit raccordi e tubazioni accessori MT-3**
Fittings and pipes kit for MT-3 accessories
- 100 Kit raccordi e valvole per piscine pubbliche**
Fittings and valves kit for public pools
- 101 Kit raccordi e valvole**
Fittings and valves kit

KIT CURA DELLA PISCINA / POOL CARE KIT

- 102 Kit di pulizia**
Cleaning Kit
- 103 Kit prodotti chimici**
Chemical products kit

KIT ACCESSORI A MURARE AQUAREVA / WALL-ACCESSORIES AQUAREVA KIT



3 KIT A SCELTA:

- Kit n. 1: per tutte le piscine fino 8x4 M
- Kit n. 2: per tutte le piscine da 56 m³ a 10x5 M
- Kit n. 3: per tutte le piscine da 91 m³ a 12x6 M
- *Kit n. 1: for pools up to 8x4 M*
- *Kit n. 2: for pools from 56 m³ to 10x5 M*
- *Kit n. 3: for pools from 91 m³ to 12x6 M*

Codice	Kit
1070001	Kit pezzi da murare n°1 / Wall-accessories kit n°1
1070002	Kit pezzi da murare n°2 / Wall-accessories kit n°2
1070003	Kit pezzi da murare n°3 / Wall-accessories kit n°3

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà	Kit n° 3 Q.tà
Skimmer in ABS grande feritoia con inserti in ottone C-119-M / <i>Skimmer in ABS with large slit with brass inserts C-119-M</i>	1	2	3
Pozzetto di fondo in ABS antivortex / <i>Main drain in ABS with brass inserts antivortex</i>	1	1	1
Bocchetta immissione c/passante a muro e getto orientabile C-270 / <i>Return fitting with through-wall flange and adjustable jet C-270</i>	2	3	4
Presa spazzola con passante C-271 / <i>Vacuun point with throughwall flange C-271</i>	1	1	1

KIT PROIETTORE CON TRASFORMATORE / PROJECTOR KIT WITH TRANSFORMER



3 KIT A SCELTA:

- Kit n. 1: per 1 proiettore led bianco
- Kit n. 2: per 2 proiettori led bianco
- *Kit n. 1: for 1 light with white led*
- *Kit n. 2: for 2 lights with white led*

Codice	Kit
1040402	Kit n. 1 / Kit n. 1
1040403	Kit n. 2 / Kit n. 2

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà
Proiettore led bianco serie CPA / <i>White led projector CPA series</i>	1	2
Scatola di derivazione / <i>Junction box</i>	1	2
Trasformatore in cassetta bianco con interruttore ON/OFF 100 VA <i>White transformer in box with ON / OFF 100 VA</i>	Trasformatore 100 VA	Trasformatore 100 VA

KIT FILTRAZIONE CON FILTRO RIVALTA
FILTRATION KIT WITH RIVALTA FILTER



3 KIT A SCELTA:

- Kit n. 1: per tutte le piscine fino a 55 m³
 - Kit n. 2: per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³
 - Kit n. 3: per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³
- Kit n. 1: for pools up to 55 m³
 - Kit n. 2: for pools from 56 m³ to 90 m³
 - Kit n. 3: for pools from 91 m³ to 120 m³

Codice	Kit
1080001	Kit di filtrazione n. 1 10 m ³ /h monofase <i>Filtration kit n.1-12 m³/h one-phase</i>
1080002	Kit di filtrazione n. 1 10 m ³ /h trifase <i>Filtration kit n.1-12 m³/h three-phase</i>
1080003	Kit di filtrazione n. 2 16 m ³ /h monofase <i>Filtration kit n.2-16 m³/h one-phase</i>
1080004	Kit di filtrazione n. 2 16 m ³ /h trifase <i>Filtration kit n.2-16 m³/h three-phase</i>
1080005	Kit di filtrazione n. 3 22 m ³ /h monofase <i>Filtration kit n.3-22 m³/h one-phase</i>
1080006	Kit di filtrazione n. 3 22 m ³ /h trifase <i>Filtration kit n.3-22 m³/h three-phase</i>

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà	Kit n° 3 Q.tà
Filtro RIVALTA in resina laminata <i>Rivalta filter in laminate resin</i>	FS-500	FS-650	FS-760
Sacco di sabbia da 25 kg / Sand bag 25 kg	4	9	12
Pompa con prefiltro mono/trifase <i>Pump with pre-filter one-three phase</i>	Mod. Carrera hp 0,75-mc/h 10	Mod. Carrera hp 1,00-mc/h16	Mod. Carrera hp 1,50-mc/h 22
Quadro di comando POOL CONTROL <i>Cabinet Pool Control</i>	Pool control	Pool control	Pool control

KIT FILTRAZIONE CON FILTRO MEDITERRANEO
FILTRATION KIT WITH MEDITERRANEO FILTER



2 KIT A SCELTA:

- Kit n. 1: per tutte le piscine fino a 50 m³
 - Kit n. 2: per tutte le piscine da 51 m³ a 80 m³
- Kit n. 1: for pools up to 50 m³
 - Kit n. 2: for pools from 51 m³ to 80 m³

Codice	Kit
1080007	Kit di filtrazione n. 1 10 m ³ /h monofase <i>Filtration kit n.1-10 m³/h one-phase</i>
1080008	Kit di filtrazione n. 1 10 m ³ /h trifase <i>Filtration kit n.1-10 m³/h three-phase</i>
1080009	Kit di filtrazione n. 2 16 m ³ /h monofase <i>Filtration kit n.2-16 m³/h mono-phase</i>
1080010	Kit di filtrazione n. 2 16 m ³ /h trifase <i>Filtration kit n.2-16 m³/h three-phase</i>

Composizione del kit	Kit n° 1 Q.tà	Kit n° 2 Q.tà
Filtro MEDITERRANEO bobinato alta densità con valvola laterale <i>Mediterraneo filter, coiled high-density with side valve</i>	SIDE-500	SIDE-650
Sacco di sabbia da 25 kg / Sand bag 25 kg	4	7
Pompa con prefiltro monofase CARRERA <i>Pump AMBRA with pre-filter one-phase</i>	Mod. Carrera - hp 0,75-mc/h 12	Mod. Carrera - hp 1,00-mc/h16
Quadro di comando POOL CONTROL / Cabinet Pool Control	Pool control	Pool control

KIT RACCORDI E TUBAZIONI PER IMPIANTO INTERRATO STANDARD FITTINGS AND PIPES KIT FOR STANDARD UNDERGROUND SYSTEM



Codice	Kit
3000200	KIT 1 tubazioni interrota impianto da 6x2 M a 8x4 M <i>KIT 1 for system from 6x2 M a 8x4 M</i>
3000201	KIT 2 impianto da 9x4 M a 11x5 M <i>KIT 2 for system from 9x4 M a 11x5 M</i>
3000202	KIT 3 impianto da 12x5 M a 14x6 M <i>KIT 3 for system from 12x5 M to 14x6 M</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>
3000214	Optional kit 4 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 4 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 - DIMENSIONI PISCINA DA 6X2 M A 8X4 M KIT COMPOSITION N ° 1 - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 6X2 M TO 8X4 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2"</i>	1
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90° to 50</i>	4
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	2
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1" ¹ / ₂ <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø50x1" ¹ / ₂ <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2- DIMENSIONI PISCINA DA 9X4 M A 11X5 M
 KIT COMPOSITION N ° 2- SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 9X4 M TO 11X5 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmers
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	10
Gomito MF 50 90° <i>Elbow MF 50</i>	4
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i>	3
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F paste Ø 50</i>	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	3
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Rotolo di Teflon da 12 m / <i>Roll of Teflon 12 m</i>	2
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25ml <i>PVC pipe white flex IDRO-FLEX Ø50 25ml roll</i>	75

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1"½ <i>Elbow M PE</i>	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1"½ <i>Joint M PE</i>	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3 - DIMENSIONI PISCINA DA 12X5 M A 14X6 M
 COMPOSITION OF KIT N ° 3 - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 12X5 M TO 14X6 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	4
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 - <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	5
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F, paste from Ø 50</i>	6
Rotolo di Teflon da 12 m - <i>Roll of Teflon 12 m</i>	3
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	125
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmers
- 4 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1"½ <i>Elbow M PE</i>	4
Raccordo maschio polietilene Ø50x1"½ <i>Joint M PE</i>	4

KIT RACCORDI E TUBAZIONI SOLO PER GLI ACCESSORI MT3 FITTINGS AND PIPES KIT ONLY FOR ACCESSORIES MT3



Codice	Kit
3000203	KIT 1 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 up to 9 m³ / h</i>
3000204	KIT 2 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 s up to 16 m³ / h</i>
3000205	KIT 3 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3s up to 20 m³ / h</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 PER MT3

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	1
Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" <i>M threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i>	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i>	1
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 <i>Elbow paste at 90 ° Ø 50</i>	4
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i>	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i>	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmers
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x1"½ / Threaded adapter 50x63x1 ½ "	2
Adattatore M filettato 50x63x2" / M threaded adapter 50x63x2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 250g / POOL-TITE glue - 250g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F. paste from Ø 50	2
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F	4
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	3
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	75
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmers
- 4 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50 x 63 x 1" ½ Threaded adapter 50 x 63 x 1 "½	3
Adattatore M filettato 50 x 63 x 2" M threaded adapter 50 x 63 x 2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 500g / POOL-TITE glue - 500g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	14
Manicotto fem. da incollare Ø 50 / Sleeve F. paste from Ø 50	6
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F Through-wall Ø 50 F - 2 "M / 2" F	5
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	150
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	4
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE AGRITURISMI/HOTEL FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS FARMHOUSES/HOTELS

Serie raccordi e valvole per collegamento locale tecnico piscine pubbliche con due filtri e tre pompe.

Series of fittings and valves for technical connection of public swimming pools with two filters and three pumps.



Codice	Kit
1035660	Kit n° 1 da 2 filtri 500-650, 3 pompe 1CV <i>Kit n° 1 with 2 filters 600 and 3 pumps</i>
1035661	Kit n°2 da 2 filtri 750/1000, 3 pompe 2/3CV <i>Kit n° 2 with 2 filters 800/1000 and 3 pumps 2/3 CV</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Gomito 90° Ø 50 / elbow 90° Ø50	12	Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø63	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Bocchettone 50x1"1/2 / union 50 X 1 1/2	6
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	2	Collare con tassello diam.50 / pipe clips Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	14	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
T ridotto 75x50x75 / reducing tee 75x50x75	12	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
T ridotto 75x63x75 / reducing tee 75x63x75	2	m Tubo PVC rigido diam.75 / m of rigid PVC pipe Ø75	12
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	2	m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	6
Valvola ritegno diam.50 / check valve Ø50	3	m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid pipe Ø50	18

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	12	Gomito 90° diam.50 / elbow 90° Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	8	Bocchettone 63x2" / union 63 X2"	4
Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø 63	3	Bocchettone 3 pezzi diam.63 / union 3 pieces Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.90 / m of rigid PVC pipe Ø90	18	Manicotto diam.63 / adapter socket Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	18	Manicotto diam.90 / adapter socket Ø90	1
m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid PVC pipe Ø50	6	Riduzione 90x63 / reduction 90x63	2
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	12	Collare c/tassello diam.90 / pipe clips Ø90	6
T ridotto 90x50x90 / reducing tee 90x50x90	8	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
Gomito 90° diam.90 / elbow 90° Ø90	9	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Rotolo nastro professionale / professional roll of tape	6

KIT RACCORDI E VALVOLE LOCALE TECNICO POMPE E FILTRO
FITTINGS KIT AND TECHNICAL ROOM VALVES FOR PUMPS AND FILTER



Codice	Kit
3000209	KIT 1 filtro 500 e pompa 10 m ³ /h / kit 1, filter 500 and pump 10 m3/h
3000210	KIT 2 filtro 650 e pompa 16 m ³ /h / kit 2, filter 650 and pump 16 m3/h
3000211	KIT 3 filtro 750 e pompa 22 m ³ /h / kit 3, filter 750 and pump 22 m3/h
3000212	KIT 4 filtro 900 e pompa 30 m ³ /h / kit 4, filter 900 and pump 30 m3/h

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	3	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	4
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	1	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	6 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	3
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	8	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	1	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	7	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	8
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	7	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	9 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	7
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	16	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	9	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	9
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	9	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	2
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6 m
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	8	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	3 m
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 500 gr. Tangit / Packed with 500 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	12	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	10	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	8	Collari con tassello Ø 63 / Collars with plug Ø 63	2
Valvole a sfera Ø 63 / Ball valves Ø 63	1	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	8
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	8	Manicotti da incollare Ø 63 / Sleeves paste Ø 63	1
TE Ø 63 / TE Ø 63	1	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	1
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	10	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	6
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with 250 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	18	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45° Ø 50 / Elbow 45° Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	9		

KIT DI PULIZIA / CLEANING KIT



cod. 1055501
kit 1 standard



cod. 1055086
kit 3 mini



cod. 1056000
kit 4 - 7 pezzi

Codice	Kit
1055001	Kit 1 Standard
1055002	Kit 2 Luxe
1055086	Kit 3 Mini
1056000	Kit 4 - 7 pezzi

KIT 1 STANDARD COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido
- 1 PVC net for surface
- 1 brush for wall 45 cm in PVC
- 1 triangular ballasted draws-bottom
- 1 float pipe 12 m Ø 38
- 1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid pH

KIT 2 LUXE COMPOSTO DA:

- 1 retino da superficie Luxe quadro Al
- 1 retino da fondo Luxe quadro Al
- 1 spazzola da parete 45 cm rinforzo Al
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo Luxe triangolare trasparente
- 1 tubo galleggiante 12 m Ø 38
- 1 manico telescopico da 2,40 a 4,80 m
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido
- 1 PVC screen for surface Luxe, Al panel
- 1 net for bottom Luxe, Al panel
- 1 brush for wall 45 cm, Al reinforced
- 1 brush for water-line
- 1 transparent triangular draws-bottom Luxe
- 1 float pipe 12 m Ø 38
- 1 telescopic handle from 2.40 to 4.80 m
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid pH

KIT 3 MINI COMPOSTO DA:

- 1 aspirafondo liner triangolare
- 1 spazzola da parete 26 cm
- 1 retino da superficie
- 1 termometro jumbo
- 1 triangular draws-bottom
- 1 brush for wall 26 cm
- 1 net for surface
- 1 jumbo thermometer

KIT 4 - 7 PEZZI COPOSTO DA:

- 1 retino da superficie in PVC
- 1 retino da fondo in PVC
- 1 spazzola da parete 45 cm in PVC
- 1 spazzola per linea d'acqua
- 1 aspirafondo zavorrato triangolare
- 1 termometro bianco galleggiante
- 1 test kit cloro e pH liquido
- 1 PVC net for surface
- 1 PVC net for bottom
- 1 brush for wall 45 cm in PVC
- 1 brush for water-line
- 1 triangular ballasted draws-bottom
- 1 white floating thermometer
- 1 test kit chlorine and liquid pH

KIT PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL PRODUCTS KIT



1 secchio da 5 kg Magiclor



1 secchio da 5 kg Clorolong da 200 g



1 secchio da 5 kg Redminus



1 flacone da 5 litri di K-3 SUPER



1 confezione da 1 kg di detergente della linea d'acqua LINEAGEL



1 scatola cartucce di K-KLAR

Il kit prodotti chimici include: 1 secchio da 5 kg Magiclor; 1 secchio da 5 kg Clorolong da 200 g; 1 secchio da 5 kg Redminus; 1 flacone da 5 litri di K-3 SUPER; 1 scatola cartucce di K-KLAR; 1 confezione da 1 kg di detergente della linea d'acqua LINEAGEL.

The kit chemical products includes: 1 pail of 5 kg Magiclor, 1 pail of 5 kg Clorolong 200 g, 1 pail of 5 kg Redminus; 1 x 5 liters of Super K-3, 1 box of cartridges K-KLAR, 1 pack of 1 kg detergent from the LINEAGEL water line.

Codice	Descrizione
9010000	Kit prodotti trattamento Kit for treatment