

KIT COLLEGAMENTO

KIT RACCORDI E TUBAZIONI / FITTINGS AND PIPES KIT



| Codice | Kit |
|---------|---|
| 3000200 | KIT 1 filtro 500 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 500 filter system up to 9 m³ / h</i> |
| 3000201 | KIT 2 filtro 650 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 650 filter system up to 16 m³ / h</i> |
| 3000202 | KIT 3 filtro 750 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3 750 filter system up to 20 m³ / h</i> |
| 3000213 | KIT 4 filtro 900 per piscine fino a 120 m ³ <i>KIT 4 900 filter for pools up to 120 m³</i> |
| 3000206 | Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i> |
| 3000207 | Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i> |
| 3000208 | Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i> |
| 3000214 | Optional kit 4 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 4 for connection to local</i> |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i> | 1 |
| Barattolo decappante per tubo flessibile 11 <i>Pickling jar hose 11</i> | 1 |
| Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i> | 4 |
| Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i> | 2 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i> | 2 |
| Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m | 1 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 1 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i> | 25 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 1 |

KIT N° 1:

Per tutte le piscine fino a 55 m³ con: *For pools up to 55 m³, with:*

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 1

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1 1/2 <i>Elbow M PE</i> | 2 |
| Raccordo maschio polietilene Ø50x1 1/2 <i>Joint M PE</i> | 2 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i> | 10 |
| Gomito MF 50 90° <i>Elbow MF 50</i> | 4 |
| Adattatore M filettato 50x63x2" <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i> | 3 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F paste Ø 50</i> | 2 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 3 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 2 |
| Barattolo decappante per tubo flessibile 11 <i>Pickling jar hose 11</i> | 1 |
| Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m | 2 |
| Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25ml <i>PVC pipe white flex IDRO-FLEX Ø50 25ml roll</i> | 100 |

KIT N° 2:

Per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³ con: *For pools from 56 to 90 m³, with:*

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmer
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 2

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1 1/2 <i>Elbow M PE</i> | 3 |
| Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1 1/2 <i>Joint M PE</i> | 4 |

KIT COLLEGAMENTO

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i> | 4 |
| Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i> | 1 |
| Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i> | 5 |
| Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i> | 5 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i> | 6 |
| Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i> | 3 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 4 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i> | 150 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 2 |

KIT N° 3:

Per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³ con:

For pools from 91 to 120 m3, with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmer
- 4 return fittings
- 1 main drain 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 3

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1 1/2" <i>Elbow M PE</i> | 4 |
| Raccordo maschio polietilene Ø50x1 1/2" <i>Joint M PE</i> | 4 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Gomiti 90° Ø 63/ Elbow paste at 90 ° to 63 | 8 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 2 |
| Gomiti 90° Ø 50/ Elbow paste at 90 ° to 50 | 20 |
| Gomiti 45° Ø 63/ Elbow paste at 45° to 63 | 3 |
| Adattatore filettato x63x2" <i>Threaded adapter 63x2 "</i> | 4 |
| Riduzioni filettate 2"x1 1/2" <i>Reductions threaded 2"x1 1/2"</i> | 3 |
| Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i> | 1 |
| Rotoli di teflon professionale <i>Roll of professional Teflon</i> | 2 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø 50 rotolo da 25 m <i>hose white</i> | 125 m |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø 63 rotolo da 25 m <i>hose white 63</i> | 25 m |

KIT N° 4:

Per tutte le piscine fino a 120 m³ con:

For pools to 120 m³ with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo con attacco 63ø
- 3 skimmer
- 4 return fittings
- 1 main drain diameter 63 mm

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 4

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1 1/2" <i>Joint M PE</i> | 4 |
| Raccordo maschio polietilene Ø 63 x 2" <i>Joint M PE</i> | 1 |
| Gomito maschio polietilene 90° Ø 1 1/2" <i>Elbow M PE</i> | 5 |



KIT COLLEGAMENTO

KIT RACCORDI E TUBAZIONI ACCESSORI MT3



FITTINGS AND PIPES KIT ACCESSORIES MT3



| Codice | Kit |
|---------|---|
| 3000203 | KIT 1 accessori MT3 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 MT3 accessories up to 9 m³ / h</i> |
| 3000204 | KIT 2 accessori MT3 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 MT3 accessories up to 16 m³ / h</i> |
| 3000205 | KIT 3 accessori MT3 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3 MT3 accessories up to 20 m³ / h</i> |
| 3000206 | Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i> |
| 3000207 | Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i> |
| 3000208 | Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i> |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 PER MT3

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i> | 1 |
| Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" <i>M threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i> | 1 |
| Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i> | 1 |
| Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Gomito a incollare a 90° Ø 50 <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i> | 4 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i> | 2 |
| Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i> | 1 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 1 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i> | 25 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 1 |
| Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i> | 2 |

KIT N° 1:

Per tutte le piscine fino a 55 m³ con:

For pools up to 55 m³ with:

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 1

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i> | 2 |
| Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i> | 2 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 2

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" / <i>Threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i> | 2 |
| Adattatore M filettato 50x63x2" / <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i> | 1 |
| Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i> | 1 |
| Colla POOL-TITE - 500g / <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Gomito a incollare a 90° Ø 50 / <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i> | 10 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i> | 2 |
| Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i> | 4 |
| Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i> | 2 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 3 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>hose white</i> | 100 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 2 |

KIT N° 2:

Per tutte le piscine da 56 m³ a 90 m³ con:

For pools from 56 to 90 m³ with:

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmer
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 2

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i> | 3 |
| Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i> | 4 |

KIT COLLEGAMENTO

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

| Componenti | Quantità |
|--|----------|
| Adattatore M filettato 50 x 63 x 1" 1/2 <i>Threaded adapter 50 x 63 x 1" 1/2</i> | 3 |
| Adattatore M filettato 50 x 63 x 2" <i>M threaded adapter 50 x 63 x 2"</i> | 1 |
| Barattolo decappante TANGIT REINIGER lit.1 / <i>Pickling jar l 1</i> | 1 |
| Colla POOL-TITE - 500g / <i>POOL-TITE glue - 500g</i> | 1 |
| Gomito a incollare a 90° Ø 50 / <i>Elbow paste at 90° Ø 50</i> | 14 |
| Manicotto fem. da incollare Ø 50 / <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i> | 6 |
| Passante di parete dim. 50 F - 2"M / 2"F <i>Through-wall Ø 50 F - 2 "M / 2" F</i> | 5 |
| Rotolo di Teflon da 12 m / <i>Roll of Teflon 12 m</i> | 2 |
| T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i> | 4 |
| Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m / <i>hose white</i> | 150 |
| Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i> | 2 |

KIT N° 3:

Per tutte le piscine da 91 m³ a 120 m³ con:

For pools from 91 to 120 m³ with:

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola

COMPOSIZIONE OPTIONAL KIT 3

| Componenti | Quantità |
|---|----------|
| Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i> | 4 |
| Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i> | 4 |

KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS



| Codice | Kit |
|---------|--|
| 1035660 | Kit n° 1 da 2 filtri 600, 3 pompe 1CV <i>kit n° 1 with 2 filters 600 and 3 pumps</i> |
| 1035661 | Kit n° 2 da 2 filtri 800/1000, 3 pompe 2/3CV <i>kit n° 2 with 2 filters 800/1000 and 3 pumps 2/3 CV</i> |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|---|----------|--|----------|
| Gomito 90° Ø 50 / <i>Elbow 90° Ø50</i> | 12 | Valvola ritegno diam.63 / <i>check valve Ø63</i> | 1 |
| Gomito 90° diam.63 / <i>elbow 90° Ø63</i> | 10 | Bocchettone 50x1"1/2 / <i>union 50 X 1 1/2</i> | 6 |
| Valvola sfera diam.63 / <i>ball-valves Ø 63</i> | 2 | Collare con tassello diam.50 / <i>pipe clips Ø50</i> | 6 |
| Valvola sfera diam.50 / <i>ball-valves Ø 50</i> | 14 | Colla Tangit 500 gr./ <i>pack of glue 500 g Tangit</i> | 2 |
| T ridotto 75x50x75 / <i>reducing tee 75x50x75</i> | 12 | Barattolo decappante Tangit Reiniger / <i>pickling</i> | 1 |
| T ridotto 75x63x75 / <i>reducing tee 75x63x75</i> | 2 | m Tubo PVC rigido diam.75 / <i>m of rigid PVC pipe Ø75</i> | 12 |
| T ridotto 90x63x90 / <i>reducing tee 90x63x90</i> | 2 | m Tubo PVC rigido diam.63 / <i>m of rigid PVC pipe Ø63</i> | 6 |
| Valvola ritegno diam.50 / <i>check valve Ø50</i> | 3 | m Tubo PVC rigido diam.50 / <i>m of rigid pipe Ø50</i> | 18 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 2

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|--|----------|--|----------|
| Valvola sfera diam.63 / <i>ball-valves Ø 63</i> | 12 | Gomito 90° diam.50 / <i>elbow 90° Ø50</i> | 6 |
| Valvola sfera diam.50 / <i>ball-valves Ø 50</i> | 8 | Bocchettone 63x2" / <i>union 63 X2"</i> | 4 |
| Valvola ritegno diam.63 / <i>check valve Ø 63</i> | 3 | Bocchettone 3 pezzi diam.63 / <i>union 3 pieces Ø63</i> | 2 |
| m Tubo PVC rigido diam.90 / <i>m of rigid PVC pipe Ø90</i> | 18 | Manicotto diam.63 / <i>adapter socket Ø63</i> | 2 |
| m Tubo PVC rigido diam.63 / <i>m of rigid PVC pipe Ø63</i> | 18 | Manicotto diam.90 / <i>adapter socket Ø90</i> | 1 |
| m Tubo PVC rigido diam.50 / <i>m of rigid PVC pipe Ø50</i> | 6 | Riduzione 90x63 / <i>reduction 90x63</i> | 2 |
| T ridotto 90x63x90 / <i>reducing tee 90x63x90</i> | 12 | Collare c/tassello diam.90 / <i>pipe clips Ø90</i> | 6 |
| T ridotto 90x50x90 / <i>reducing tee 90x50x90</i> | 8 | Colla Tangit 500 gr./ <i>pack of glue 500 g Tangit</i> | 2 |
| Gomito 90° diam.90 / <i>elbow 90° Ø90</i> | 9 | Barattolo decappante Tangit Reiniger / <i>pickling</i> | 1 |
| Gomito 90° diam.63 / <i>elbow 90° Ø63</i> | 10 | Rotolo nastro professionale / <i>professional roll of tape</i> | 6 |

KIT COLLEGAMENTO

 KIT RACCORDI E VALVOLE
FITTINGS AND VALVES KIT



| Codice | Kit |
|---------|--|
| 3000209 | KIT 1 filtro 500 e pompa 10 m ³ /h / kit 1, filter 500 and pump 10 m3/h |
| 3000210 | KIT 2 filtro 650 e pompa 16 m ³ /h / kit 2, filter 650 and pump 16 m3/h |
| 3000211 | KIT 3 filtro 750 e pompa 22 m ³ /h / kit 3, filter 750 and pump 22 m3/h |
| 3000212 | KIT 4 filtro 900 e pompa 30 m ³ /h / kit 4, filter 900 and pump 30 m3/h |

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|--|----------|---|----------|
| Valvole a sfera Ø 50/ Ball valves Ø 50 | 3 | Collari con tassello Ø 50/ Collars with plug Ø 50 | 4 |
| Te 90° Ø 50/ Te 90° Ø 50 | 1 | Tubo rigido PN 10 Ø 50/ Rigid pipe PN 10 Ø 50 | 6 m |
| Bocchettoni 1 1/2" x 50/ Inlet 1 1/2 "x 50 | 3 | Manicotti da incollare Ø 50/ Sleeves paste Ø 50 | 3 |
| Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50 | 2 | Conf. colla da 250 gr. Tangit/ Packed with the 250 gr. Tangit | 1 |
| Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50 | 8 | Conf. decappante 1 l./ Pickling Pack 1 l. | 1 |
| Gomito 45 Ø 50/ Elbow 45 Ø 50 | 1 | Rotoli teflon professionale/ Rolls Teflon professional | 2 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|---|----------|--|----------|
| Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50 | 7 | Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50 | 8 |
| Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50 | 7 | Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50 | 9 m |
| Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50 | 3 | Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50 | 7 |
| Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50 | 2 | Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit | 1 |
| Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50 | 16 | Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l. | 1 |
| Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50 | 2 | Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional | 2 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|--|----------|--|----------|
| Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50 | 9 | Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50 | 9 |
| T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63 | 9 | Calotte Ø 63/ Caps Ø 63 | 2 |
| Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63 | 3 | Tubo rigido PN10 Ø 50/ Rigid pipe PN10 Ø 50 | 6 m |
| Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63 | 8 | Tubo rigido PN10 Ø 63/ Rigid pipe PN10 Ø 63 | 3 m |
| Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63 | 2 | Conf. colla da 500 gr. Tangit/ Packed with 500 gr. Tangit. | 1 |
| Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50 | 12 | Conf. decappante 1 l./ Pickling Pack 1 l. | 1 |
| Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50 | 10 | Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional | 2 |

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

| Componenti | Quantità | Componenti | Quantità |
|--|----------|---|----------|
| Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50 | 8 | Collari con tassello Ø 63 / Collars with plug Ø 63 | 2 |
| Valvole a sfera Ø 63 / Ball valves Ø 63 | 1 | Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50 | 8 |
| T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63 | 8 | Manicotti da incollare Ø 63 / Sleeves paste Ø 63 | 1 |
| TE Ø 63 / TE Ø 63 | 1 | Calotte Ø 63 / Caps Ø 63 | 1 |
| Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63 | 3 | Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50 | 6 |
| Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63 | 10 | Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63 | 6 |
| Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63 | 2 | Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with 250 gr. Tangit. | 1 |
| Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50 | 18 | Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l. | 1 |
| Gomito 45° Ø 50 / Elbow 45° Ø 50 | 2 | Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional | 2 |
| Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50 | 9 | | |