

KIT RACCORDI E TUBAZIONI PER IMPIANTO INTERRATO STANDARD FITTINGS AND PIPES KIT FOR STANDARD UNDERGROUND SYSTEM



Codice	Kit
3000200	KIT 1 tubazioni interrota impianto da 6x2 M a 8x4 M <i>KIT 1 for system from 6x2 M a 8x4 M</i>
3000201	KIT 2 impianto da 9x4 M a 11x5 M <i>KIT 2 for system from 9x4 M a 11x5 M</i>
3000202	KIT 3 impianto da 12x5 M a 14x6 M <i>KIT 3 for system from 12x5 M to 14x6 M</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>
3000214	Optional kit 4 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 4 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 - DIMENSIONI PISCINA DA 6X2 M A 8X4 M KIT COMPOSITION N ° 1 - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 6X2 M TO 8X4 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2"</i>	1
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90° to 50</i>	4
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	2
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1" ¹ / ₂ <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø50x1" ¹ / ₂ <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2- DIMENSIONI PISCINA DA 9X4 M A 11X5 M
 KIT COMPOSITION N ° 2- SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 9X4 M TO 11X5 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmers
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	10
Gomito MF 50 90° <i>Elbow MF 50</i>	4
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>M threaded adapter 50x63x2 "</i>	3
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F paste Ø 50</i>	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	3
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Rotolo di Teflon da 12 m / <i>Roll of Teflon 12 m</i>	2
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25ml <i>PVC pipe white flex IDRO-FLEX Ø50 25ml roll</i>	75

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1"½ <i>Elbow M PE</i>	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1"½ <i>Joint M PE</i>	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3 - DIMENSIONI PISCINA DA 12X5 M A 14X6 M
 COMPOSITION OF KIT N ° 3 - SWIMMING POOL DIMENSIONS FROM 12X5 M TO 14X6 M

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	4
Barattolo decappante per tubo flessibile I1 - <i>Pickling jar hose I1</i>	1
Colla POOL-TITE - 500g <i>POOL-TITE glue - 500g</i>	1
Gomito a incollare a 90° a 50 <i>Elbow paste at 90 ° to 50</i>	5
Gomito MF 50 <i>Elbow MF 50</i>	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F, paste from Ø 50</i>	6
Rotolo di Teflon da 12 m - <i>Roll of Teflon 12 m</i>	3
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	125
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	2

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmers
- 4 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø50x1"½ <i>Elbow M PE</i>	4
Raccordo maschio polietilene Ø50x1"½ <i>Joint M PE</i>	4

KIT RACCORDI E TUBAZIONI SOLO PER GLI ACCESSORI MT3 FITTINGS AND PIPES KIT ONLY FOR ACCESSORIES MT3



Codice	Kit
3000203	KIT 1 impianto fino a 9 m ³ /h <i>KIT 1 up to 9 m³ / h</i>
3000204	KIT 2 impianto fino a 16 m ³ /h <i>KIT 2 s up to 16 m³ / h</i>
3000205	KIT 3 impianto fino a 20 m ³ /h <i>KIT 3s up to 20 m³ / h</i>
3000206	Optional kit 1 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 1 for connection to local</i>
3000207	Optional kit 2 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 2 for connection to local</i>
3000208	Optional kit 3 per collegamento con locale in vtr <i>Optional kit 3 for connection to local</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1 PER MT3

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 1 skimmer
- 2 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 skimmer
- 2 return fittings
- 1 main drain

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x2" <i>Threaded adapter 50x63x2 "</i>	1
Adattatore M filettato 50x63x1 1/2" <i>M threaded adapter 50x63x1 1/2 "</i>	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER It.1 / <i>Pickling jar 1 l</i>	1
Colla POOL-TITE - 250g <i>POOL-TITE glue - 250g</i>	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 <i>Elbow paste at 90 ° Ø 50</i>	4
Manicotto fem. da incollare Ø 50 <i>Sleeve F. paste from Ø 50</i>	2
Rotolo di Teflon da 12 m <i>Roll of Teflon 12 m</i>	1
T uguale femmina da incollare Ø 50 <i>T equal to glue female Ø 50</i>	1
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m <i>White hose</i>	25
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar <i>Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar</i>	1
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F <i>Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F</i>	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" 1/2 <i>Elbow M PE</i>	2
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" 1/2 <i>Joint M PE</i>	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 2 skimmer
- 3 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 2 skimmers
- 3 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50x63x1"½ / Threaded adapter 50x63x1 ½ "	2
Adattatore M filettato 50x63x2" / M threaded adapter 50x63x2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 250g / POOL-TITE glue - 250g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	10
Manicotto fem. da incollare Ø 50 Sleeve F. paste from Ø 50	2
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F Through-wall dim. 50 F - 2 "M / 2" F	4
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	3
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	75
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	3
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

RACCORDI A PRESSIONE DI COLLEGAMENTO AL LOCALE TECNICO
 PRESSURE FITTINGS CONNECTING TO THE TECHNICAL ROOM

- 3 skimmer
- 4 bocchette
- 1 pozzetto di fondo
- 1 presa spazzola
- 3 skimmers
- 4 return fittings
- 1 main drain
- 1 vacuum

Componenti	Quantità
Adattatore M filettato 50 x 63 x 1" ½ Threaded adapter 50 x 63 x 1 "½	3
Adattatore M filettato 50 x 63 x 2" M threaded adapter 50 x 63 x 2 "	1
Barattolo decappante TANGIT REINIGER lt.1 / Pickling jar l 1	1
Colla POOL-TITE - 500g / POOL-TITE glue - 500g	1
Gomito a incollare a 90° Ø 50 / Elbow paste at 90 ° Ø 50	14
Manicotto fem. da incollare Ø 50 / Sleeve F. paste from Ø 50	6
Passante di parete dim. 50 F - 2" M / 2" F Through-wall Ø 50 F - 2 "M / 2" F	5
Rotolo di Teflon da 12 m / Roll of Teflon 12 m	2
T uguale femmina da incollare Ø 50 T equal to glue female Ø 50	4
Tubo PVC flex bianco IDRO-FLEX Ø50 rotolo da 25m White hose	150
Tubo PVC rigido Ø 50 mm 10 bar Rigid PVC pipe Ø 50 mm 10 bar	2

RACCORDI A PRESSIONE

Componenti	Quantità
Gomito maschio polietilene 90° Ø 50 x 1" ½ Elbow M PE	4
Raccordo maschio polietilene Ø 50 x 1" ½ Joint M PE	4

KIT RACCORDI E VALVOLE PER PISCINE PUBBLICHE AGRITURISMI/HOTEL FITTINGS AND VALVES KIT FOR PUBLIC POOLS FARMHOUSES/HOTELS

Serie raccordi e valvole per collegamento locale tecnico piscine pubbliche con due filtri e tre pompe.

Series of fittings and valves for technical connection of public swimming pools with two filters and three pumps.



Codice	Kit
1035660	Kit n° 1 da 2 filtri 500-650, 3 pompe 1CV <i>Kit n° 1 with 2 filters 600 and 3 pumps</i>
1035661	Kit n°2 da 2 filtri 750/1000, 3 pompe 2/3CV <i>Kit n° 2 with 2 filters 800/1000 and 3 pumps 2/3 CV</i>

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Gomito 90° Ø 50 / elbow 90° Ø50	12	Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø63	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Bocchettone 50x1"1/2 / union 50 X 1 1/2	6
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	2	Collare con tassello diam.50 / pipe clips Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	14	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
T ridotto 75x50x75 / reducing tee 75x50x75	12	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
T ridotto 75x63x75 / reducing tee 75x63x75	2	m Tubo PVC rigido diam.75 / m of rigid PVC pipe Ø75	12
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	2	m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	6
Valvola ritegno diam.50 / check valve Ø50	3	m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid pipe Ø50	18

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvola sfera diam.63 / ball-valves Ø 63	12	Gomito 90° diam.50 / elbow 90° Ø50	6
Valvola sfera diam.50 / ball-valves Ø 50	8	Bocchettone 63x2" / union 63 X2"	4
Valvola ritegno diam.63 / check valve Ø 63	3	Bocchettone 3 pezzi diam.63 / union 3 pieces Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.90 / m of rigid PVC pipe Ø90	18	Manicotto diam.63 / adapter socket Ø63	2
m Tubo PVC rigido diam.63 / m of rigid PVC pipe Ø63	18	Manicotto diam.90 / adapter socket Ø90	1
m Tubo PVC rigido diam.50 / m of rigid PVC pipe Ø50	6	Riduzione 90x63 / reduction 90x63	2
T ridotto 90x63x90 / reducing tee 90x63x90	12	Collare c/tassello diam.90 / pipe clips Ø90	6
T ridotto 90x50x90 / reducing tee 90x50x90	8	Colla Tangit 500 gr. / pack of glue 500 g Tangit	2
Gomito 90° diam.90 / elbow 90° Ø90	9	Barattolo decappante Tangit Reiniger / pickling	1
Gomito 90° diam.63 / elbow 90° Ø63	10	Rotolo nastro professionale / professional roll of tape	6

KIT RACCORDI E VALVOLE LOCALE TECNICO POMPE E FILTRO
FITTINGS KIT AND TECHNICAL ROOM VALVES FOR PUMPS AND FILTER



Codice	Kit
3000209	KIT 1 filtro 500 e pompa 10 m ³ /h / kit 1, filter 500 and pump 10 m3/h
3000210	KIT 2 filtro 650 e pompa 16 m ³ /h / kit 2, filter 650 and pump 16 m3/h
3000211	KIT 3 filtro 750 e pompa 22 m ³ /h / kit 3, filter 750 and pump 22 m3/h
3000212	KIT 4 filtro 900 e pompa 30 m ³ /h / kit 4, filter 900 and pump 30 m3/h

COMPOSIZIONE DEL KIT N° 1

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	3	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	4
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	1	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	6 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	3
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	8	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	1	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°2

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	7	Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	8
Te 90° Ø 50 / Te 90° Ø 50	7	Tubo rigido PN 10 Ø 50 / Rigid pipe PN 10 Ø 50	9 m
Bocchettoni 1 1/2" x 50 / Inlet 1 1/2 "x 50	3	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	7
Riduzioni Ø 63 - 50 / Reductions Ø 63 - 50	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with the 250 gr. Tangit	1
Gomiti 90° Ø 50 / 90° elbow Ø 50	16	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45 Ø 50 / Elbow 45 Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°3

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	9	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	9
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	9	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	2
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6 m
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	8	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	3 m
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 500 gr. Tangit / Packed with 500 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	12	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	10	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2

COMPOSIZIONE DEL KIT N°4

Componenti	Quantità	Componenti	Quantità
Valvole a sfera Ø 50 / Ball valves Ø 50	8	Collari con tassello Ø 63 / Collars with plug Ø 63	2
Valvole a sfera Ø 63 / Ball valves Ø 63	1	Manicotti da incollare Ø 50 / Sleeves paste Ø 50	8
T ridotto 63 x 50 x 63 / T reduced 63 x 50 x 63	8	Manicotti da incollare Ø 63 / Sleeves paste Ø 63	1
TE Ø 63 / TE Ø 63	1	Calotte Ø 63 / Caps Ø 63	1
Bocchettoni 2" x 63 / Inlet 2 "x 63	3	Tubo rigido PN10 Ø 50 / Rigid pipe PN10 Ø 50	6
Gomiti 90° Ø 63 / 90° elbow Ø 63	10	Tubo rigido PN10 Ø 63 / Rigid pipe PN10 Ø 63	6
Gomiti 45° Ø 63 / 45° elbow Ø 63	2	Conf. colla da 250 gr. Tangit / Packed with 250 gr. Tangit.	1
Gomito 90° Ø 50 / Elbow 90° Ø 50	18	Conf. decappante 1 l. / Pickling Pack 1 l.	1
Gomito 45° Ø 50 / Elbow 45° Ø 50	2	Rotoli teflon professionale / Rolls Teflon professional	2
Collari con tassello Ø 50 / Collars with plug Ø 50	9		