


CASSAFORMA ISOBLOK PREFORMED ISOBLOK

Sistema di costruzione per piscine in cemento armato con pareti a doppio isolamento.
Construction system for reinforced concrete pools with double-wall insulation.



COMPOSIZIONE COMPOSITION

- 1 ISOBLOK / ISOBLOK
- 2 FERRO DI ARMATURA / REINFORCED IRON
- 3 CALCESTRUZZO / CONCRETE
- 4 MATERASSINO DI PROTEZIONE / PROTECTIVE UNDERLAY
- 5 LINER IN PVC / PVC LINER
- 6 GUIDA IN ALLUMINIO DI AGGANCIO RIVESTIMENTO
ALUMINUM GUIDE TO ATTACH LINER



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

C.P.A. srl è produttore diretto del sistema ISOBLOK, sistema di cassetta isoterma pre-formata, facile e veloce per il getto di piscine in calcestruzzo.

Grazie alla sua leggerezza e alle sue caratteristiche di compattezza, il prodotto viene spedito con un imballo di sicurezza per il trasporto. ISOBLOK si monta con facilità e senza fatica, garantendo un cantiere pulito, senza l'uso di pesanti attrezzature.

La sua proprietà isoterma permette alla piscina di mantenere più a lungo la temperatura raggiunta dall'acqua nei mesi estivi e riduce con il supporto di un'ideale copertura isoterma il consumo energetico degli impianti per il riscaldamento,

C.P.A. is the direct manufacturer of ISOBLOK system, isothermal pre-formed system, easy and fast for building concrete pools. Thanks to its lightness and compactness, sending with a packing for a safe transportation. ISOBLOK is easily assembled without any effort, in a clean site, without the use of heavy equipment. Its isotherm properties allow the pool to keep the water temperature during the summer months and reduce the energy consumption of heating equipment, with appropriate isothermal coverage.

ISOBLOK viene prodotto da C.P.A. La linea di produzione comprende 3 tipologie di casseri in 3 dimensioni diverse. 7 linee di stampo.

ISOBLOK is produced by C.P.A. The production line includes 3 types of formwork in 3 different sizes. 7 mold lines.

ISOBLOK 1250

per le forme rettangolari, mm 1250x275x250 / for rectangular shapes 1250x275x250 mm

ISOBLOK 2000

per le forme libere, con le misure di mm 1250x275x250 / for free-shape, with the measures 1250x275x250 mm

ISOBLOK 300KS

per le forme rettangolari, mm 1250x300x250 / for rectangular shapes, 1250x300x250 mm

ISOBLOK 301KS

per le forme libere, con le misure di mm 1250x300x250 / for free-shape, with the measures 1250x300x250 mm

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

Isoblok è:

- traspirante ma impermeabile all'acqua
- atossico, inerte
- compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malte cementizie, membrane impermeabili / bituminose, malte impermeabili per posa mosaico / piastrelle
- adatto alle più svariate applicazioni
- semplice da trasportare, immagazzinare, installare
- autoestinguento
- riciclabile al 100%
- adattabile a qualsiasi supporto
- indeformabile

Isoblok possiede:

- straordinarie caratteristiche tecniche
- eccellenti proprietà di isolante termico
- resistenza all'acqua
- basso rischio di tossicità in caso di incendio
- omologazione in classe I
- capacità di conservazione nel tempo

Inoltre Isoblok:

- non scioglie in acqua
- non è degradabile nel tempo
- non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
- non contiene clorofluorocarburi ne idroclorofluoro carburi
- non rilascia gas tossici
- non costituisce un pericolo per la salute
- non inquina l'ambiente
- non crea disordine e sporcizia

Isoblok is:

- *breathable, waterproof*
- *no-toxic, inert*
- *compatible with cement, concrete, masonry, cement mortars, waterproof membranes, bituminous waterproof mortar for laying, mosaic / tiles*
- *suitable for many applications*
- *easy to transport, store, install*
- *self-extinguishing*
- *100% recyclable*
- *adaptable to any medium*
- *non-deformable*

Isoblok has:

- *excellent technical*
- *excellent thermal insulation properties*
- *resistance to water*
- *low risk of toxicity in case of fire*
- *approval Class I*
- *storage capacity over time*

Moreover Isoblok:

- *is not dissolved in water*
- *is not degradable over time*
- *does not support growth of fungi, molds, bacteria*
- *does not contain chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons*
- *does not release toxic gases*
- *not a health hazard*
- *does not pollute the environment*
- *does not create clutter and filth*

PRINCIPALI FASI DI INSTALLAZIONE / MAIN STEPS OF INSTALLATION



FASE 1

La piscina viene tracciata sul terreno e si realizza lo scavo secondo le dimensioni desiderate. Quindi si provvede al getto del basamento.



FASE 2

Si procede alla posa dei casseri con l'inserimento dei ferri d'armatura, dopodichè si inseriscono tutti gli accessori da murare.



FASE 3

Si procede al getto del calcestruzzo mediante pompa, questa operazione si effettua riempiendo agilmente i casseri ISOBLOK con il calcestruzzo.



FASE 4

Si procede alla posa delle guide e della membrana PVC, con l'installazione delle flange di tenuta e degli accessori. Infine si completa l'installazione andando a riempire la vasca con acqua potabile.



FASE 5

Date sfogo alla vostra fantasia arredando con gusto l'ambiente che circonda la piscina (pavimentazione in pietra ricostruita, in legno, ecc...).

1 The pool is layed out on the ground and the excavation is done according to the desired size. Then we do the jet of the basement.
2 We proceed with the installation of the formwork with the fitting of reinforcing irons, then we fit all the accessories to be built.
3 We proceed with the casting of concrete with a pump in the ISOBLOK formwork.
4 We proceeds to the laying of the guides and the PVC membrane, with the installation of the flanges and accessories. Finally, we complete the installation filling the pool with clean water.
5 Unleash your imagination decorating the place surrounding the pool (paving stone, wood, etc ...).

ESEMPI DI FORME REALIZZABILI CON ISOBLOK EXAMPLES OF SHAPES MADE WITH ISOBLOK

CLASSICA



RELAX



FIRENZE



TAORMINA



ISCHIA



SEABEACH



SORRENTO



CARAIBI



ELBA



TROPEA



MONTECARLO




AMALFI



RUBINO



PORTOFINO



BEACHTIME



ISOBLOK SERIE KS

Nuovo cassero Isoblok Serie 300KS - 301KS mantiene le stesse caratteristiche dell'ISOBLOK Serie 1250, ma con i seguenti vantaggi:

- altezza del cassero 30 cm
- maggiore elasticità per pareti curve
- stampa in polistirene alta densità per pareti diritte e a forma libera
- getto di calcestruzzo dosaggio fine, densità C25/30

New formwork Isoblok Series 300KS - 301KS has the same characteristics of ISOBLOK Series 1250, but with the following advantages:

- height of the Isoblok 30 cm
- flexibility for curved walls
- molding high-density polystyrene for straight walls and free-shape
- concrete batching end, density C25/30

| Codice | Descrizione | Dimensioni [mm] |
|---------|--|-------------------|
| 1063000 | ISOBLOK 300KS – parete diritta / <i>rectangular form</i> | dim. 1250x300x250 |
| 1063001 | ISOBLOK 301KS – parete forma libera/ <i>free form</i> | dim. 1250x300x250 |

| Codice | Descrizione |
|---------|--|
| 1063002 | Chiavetta di tamponamento angoli / <i>buffering angles key</i> |
| 1063003 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.A / <i>bending key rif. A</i> |
| 1063004 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.B / <i>bending key rif. B</i> |
| 1063005 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.C / <i>bending key rif. C</i> |
| 1063006 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.D / <i>bending key rif. D</i> |
| 1063007 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.E / <i>bending key rif. E</i> |
| 1063008 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.F / <i>bending key rif. F</i> |
| 1063009 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.G / <i>bending key rif. G</i> |
| 1063010 | Chiavetta di curvatura casseri Rif.H / <i>bending key rif. H</i> |



TAGLIOBLOK PER IL TAGLIO E LA LAVORAZIONE ISOBLOK
TAGLIOBLOK FOR CUTTING AND PROCESSING ISOBLOK

| Codice | Descrizione |
|---------|--|
| 1050640 | Taglioblok |
| 1050641 | Filo di ricambio / <i>wire replacement</i> |



KIT PISCINE ACQUAFORM
SWIMMING POOL ACQUAFORM



Mod.
CLASSICA



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

| Dim in m | | | Sup m ² | Volume m ³ | | | | Profondità | | | | Locale tecnico | Asp. | Mand. | SK | BC | PS | PF | Filtro | Pompa hp | Portata m ³ /h |
|----------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----|-------|-----|------------|------|------|------|-------------------|-----------------|---------|----|----|----|----|---------------|-------------|------------------------------|
| A | B | C | | FP | FT | FP | FT | FP | FT | FP | FT | | | | | | | | | | |
| 7 | 3 | - | 21 | 25 | 28 | 31,5 | 34 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | Medit.500 | 0,75 | 10 |
| 8 | 4 | - | 32 | 38 | 43 | 48 | 52 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | Medit.500 | 0,75 | 10 |
| 9 | 3 | - | 27 | 32 | 36 | 40,5 | 44 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | Medit.500 | 0,75 | 10 |
| 9 | 4 | - | 36 | 43 | 48 | 54 | 58 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | Medit.500 | 0,75 | 10 |
| 10 | 4 | - | 40 | 48 | 56 | 60 | 65 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | Medit.650 | 1 | 16 |
| 10 | 5 | - | 50 | 60 | 71 | 75 | 83 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | Medit.650 | 1 | 16 |
| 11 | 5 | - | 55 | 66 | 78 | 82,5 | 91 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | Medit.650 | 1 | 16 |
| 12 | 5 | - | 60 | 72 | 85 | 90 | 99 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | Medit.650 | 1 | 16 |
| 12 | 6 | - | 72 | 86 | 102 | 108 | 119 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | Medit.750 | 2 | 23 |
| 13 | 6 | - | 78 | 94 | 110 | 117 | 129 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | Medit.750 | 2 | 23 |
| 14 | 5 | - | 70 | 84 | 99 | 105 | 116 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | Medit.750 | 2 | 23 |
| 14 | 6 | - | 84 | 101 | 119 | 126 | 139 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | Medit.750 | 2 | 23 |
| 14 | 7 | - | 98 | 118 | 138 | 147 | 162 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo alto | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 5 | 1 | 2 | Medit.900 | 3 | 30 |
| 15 | 7 | - | 105 | 126 | 147 | 157,5 | 172 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo alto | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 5 | 1 | 2 | Medit.900 | 3 | 30 |
| 16 | 7 | - | 112 | 134 | 158 | 168 | 185 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo alto | n°4 Ø50-n°1 Ø63 | n°3 Ø50 | 4 | 5 | 1 | 2 | Medit.900 | 3 | 30 |
| 16 | 8 | - | 128 | 154 | 181 | 192 | 211 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Globo | n°5 Ø50 | n°4 Ø50 | 4 | 6 | 1 | 2 | n°2 Medit.750 | 1,5 | 42 |
| 18 | 9 | - | 162 | 194 | 228 | 243 | 267 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Globo | n°5 Ø50 | n°4 Ø50 | 6 | 8 | 1 | 2 | n°2 Medit.750 | 1,5 | 42 |
| 20 | 10 | - | 200 | 240 | 282 | 300 | 329 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Master | n°4 Ø50 | n°5 Ø50 | 8 | 10 | 1 | 2 | n°2 Medit.750 | 3 | 54 |

Legenda voci tabella

Riv = rivestimento

Asp = aspirazioni

BC = bocchette

L = liner

Mand= mandate

PS = presa spazzola

M =membrana

SK= skimmer

PF = pozzetto di fondo



PREZZI KIT / KIT PRICE

| Dim in m | | | Kit piscina 1,20 fondo piano | Kit piscina 1,20 fossa tuffi | Kit piscina 1,50 fondo piano | Bordo Bianco | Bordo Rosa- lind | Coperture | |
|----------|----|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | isotermica estiva blu | invernale + tubolari |
| A | B | C | cod | cod | cod | cod | cod | cod | cod |
| 7 | 3 | - | 2120025 | 2122015 | 2150020 | 1021118 | 1021518 | 1061019 | 1063019 |
| 8 | 4 | - | 2120026 | 2122016 | 2150021 | 1021119 | 1021519 | 1061020 | 1063020 |
| 9 | 3 | - | 2120027 | 2122017 | 2150022 | 1021120 | 1021520 | 1061021 | 1063021 |
| 9 | 4 | - | 2120028 | 2122018 | 2150023 | 1021121 | 1021521 | 1061022 | 1063022 |
| 10 | 4 | - | 2120029 | 2122019 | 2150024 | 1021122 | 1021522 | 1061023 | 1063023 |
| 10 | 5 | - | 2120030 | 2122020 | 2150025 | 1021123 | 1021523 | 1061024 | 1063024 |
| 11 | 5 | - | 2120031 | 2122021 | 2150026 | 1021124 | 1021524 | 1061025 | 1063025 |
| 12 | 5 | - | 2120032 | 2122022 | 2150027 | 1021125 | 1021525 | 1061026 | 1063026 |
| 12 | 6 | - | 2120033 | 2122023 | 2150028 | 1021126 | 1021526 | 1061027 | 1063027 |
| 13 | 6 | - | 2120034 | 2122024 | 2150029 | 1021127 | 1021527 | 1061028 | 1063028 |
| 14 | 5 | - | 2120035 | 2122025 | 2150030 | 1021128 | 1021528 | 1061029 | 1063029 |
| 14 | 6 | - | 2120036 | 2122026 | 2150031 | 1021129 | 1021529 | 1061030 | 1063030 |
| 14 | 7 | - | 2120037 | 2122027 | 2150032 | 1021130 | 1021530 | 1061031 | 1063031 |
| 15 | 7 | - | 2120038 | 2122028 | 2150033 | 1021131 | 1021531 | 1061032 | 1063032 |
| 16 | 7 | - | 2120039 | 2122029 | 2150034 | 1021132 | 1021532 | 1061033 | 1063033 |
| 16 | 8 | - | 2120040 | 2122030 | 2150035 | 1021133 | 1021533 | 1061034 | 1063034 |
| 18 | 9 | - | 2120041 | 2122031 | 2150036 | 1021134 | 1021534 | 1061035 | 1063035 |
| 20 | 10 | - | 2120042 | 2122032 | 2150037 | 1021135 | 1021535 | 1061036 | 1063036 |




Classica

KIT PISCINE ACQUAFORM
SWIMMING POOL ACQUAFORM



Mod.
RELAX



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

| Dimensioni [m] | | | Sup [m ²] | Volume [m ³] | | | | Profondità [m] | | | | Locale tecnico | Aspirazioni | Mand. | SK | BC | PS | PF | Filtro modello | Pompa [hp] | Portata [m ³ /h] |
|----------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|----------------|------|------|------|----------------|---------------|---------|----|----|----|----|----------------|------------|-----------------------------|
| A | B | C | | FP | FT | FP | FT | FP | FT | FP | FT | | | | | | | | | | |
| 8,75 | 3,5 | 2,5 | 29 | 35 | 39 | 43 | 46 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | medit. 500 | 0,75 | 10 |
| 9,75 | 4 | 2,5 | 37 | 44 | 49 | 55 | 59 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | medit. 500 | 0,75 | 10 |
| 10,5 | 4 | 2,5 | 40 | 48 | 53 | 60 | 64 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | medit. 500 | 0,75 | 10 |
| 11 | 4,5 | 3 | 47 | 56 | 64 | 70 | 77 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | medit. 650 | 1 | 16 |
| 12 | 5,5 | 3 | 62 | 74 | 83 | 93 | 100 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | medit. 650 | 1 | 16 |
| 13,5 | 6 | 3 | 76 | 92 | 102 | 114 | 124 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4Ø50-n°1Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | medit. 750 | 2 | 23 |
| 14,5 | 6 | 3 | 82 | 99 | 112 | 123 | 134 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo | n°4Ø50-n°1Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 4 | 1 | 2 | medit. 750 | 2 | 23 |
| 16 | 6 | 3 | 91 | 110 | 123 | 137 | 148 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Comodo alto | n°4Ø50-n°1Ø63 | n°3 Ø50 | 3 | 5 | 1 | 2 | medit. 900 | 3 | 30 |

PREZZI KIT / KIT PRICE

| Dim in m | | | Kit piscina 1,20 fondo piano | Kit piscina 1,20 fossa tuffi | Kit piscina 1,50 fondo piano | Bordo Bianco | Bordo Rosalind | Coperture | |
|----------|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| A | B | C | | | | | | cod | cod |
| 8,75 | 3,5 | 2,5 | 2120077 | 2122067 | 2150072 | 1021165 | 1021765 | 1061068 | 1063068 |
| 9,75 | 4 | 2,5 | 2120078 | 2122068 | 2150073 | 1021166 | 1021766 | 1061069 | 1063069 |
| 10,5 | 4 | 2,5 | 2120079 | 2122069 | 2150074 | 1021167 | 1021767 | 1061071 | 1063071 |
| 11 | 4,5 | 3 | 2120080 | 2122070 | 2150075 | 1021168 | 1021768 | 1061072 | 1063072 |
| 12 | 5,5 | 3 | 2120081 | 2122071 | 2150076 | 1021169 | 1021769 | 1061073 | 1063073 |
| 13,5 | 6 | 3 | 2120082 | 2122072 | 2150077 | 1021170 | 1021770 | 1061074 | 1063074 |
| 14,5 | 6 | 3 | 2120083 | 2122073 | 2150078 | 1021171 | 1021771 | 1061075 | 1063075 |
| 16 | 6 | 3 | 2120084 | 2122074 | 2150079 | 1021172 | 1021772 | 1061076 | 1063076 |




Relax

KIT PISCINE ACQUAFORM
SWIMMING POOL ACQUAFORM



**Mod.
RUBINO**



COMPONENTI DEL KIT / KIT COMPONENTS

| Dimensioni [m] | | | Sup [m ²] | Volume [m ³] | | | | Profondità [m] | | | | Locale tecnico | Aspirazioni | Mand. | SK | BC | PS | PF | Filtro modello | Pompa [hp] | Portata [m ³ /h] |
|----------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|----------------|-------------|---------|----|----|----|----|----------------|------------|-----------------------------|
| A | B | C | | FP | FT | FP | FT | FP | FT | FP | FT | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | | | | | | | | | | |
| 8,20 | 4,0 | 3,0 | 28,5 | 34 | 37 | 43 | 45 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | medit.500 | 0,75 | 10 |
| 9,20 | 4,0 | 3,0 | 28,5 | 34 | 37 | 43 | 45 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Big Mac | n°2 Ø50 | n°1 Ø50 | 1 | 2 | - | 2 | medit.500 | 0,75 | 10 |
| 10,60 | 5,0 | 4,0 | 44,0 | 53 | 58 | 66 | 70 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | medit.650 | 1 | 16 |
| 10,90 | 5,0 | 4,0 | 45,0 | 54 | 60 | 67,5 | 72 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | medit.650 | 1 | 16 |
| 12,50 | 6,0 | 5,0 | 62,5 | 75 | 83 | 94 | 101 | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | Sedici | n°4 Ø50 | n°3 Ø50 | 2 | 3 | 1 | 2 | medit.650 | 1 | 16 |

PREZZI KIT / KIT PRICE

| Dim in m | | | Kit piscina 1,20 fondo piano | Kit piscina 1,20 fossa tuffi | Kit piscina 1,50 fondo piano | Bordo Bianco | Bordo Rosalind | Coperture | |
|----------|-----|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|
| A | B | C | | | | | | cod | cod |
| | | | cod | cod | cod | cod | cod | cod | cod |
| 8,20 | 4,0 | 3,0 | 2120085 | 2122075 | 2150080 | 1021177 | 1021577 | 1061082 | 1063082 |
| 9,20 | 4,0 | 3,0 | 2120086 | 2122076 | 2150081 | 1021178 | 1021578 | 1061083 | 1063083 |
| 10,60 | 5,0 | 4,0 | 2120087 | 2122077 | 2150082 | 1021179 | 1021579 | 1061084 | 1063084 |
| 10,90 | 5,0 | 4,0 | 2120088 | 2122078 | 2150083 | 1021180 | 1021580 | 1061085 | 1063085 |
| 12,50 | 6,0 | 5,0 | 2120089 | 2122079 | 2150084 | 1021181 | 1021781 | 1061086 | 1063086 |



Rubino

Per altri modelli consultare listino kit / For other models refer to price list